☑ LISTE DE VÉRIFICATION

Comment choisir le bon chariot élévateur à fourche

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Intro

Chez Toyota, vous trouverez une vaste gamme de chariots élévateurs et d'équipements d'entreposage. De plus, l'environnement de travail de chaque entreprise est différent. Cela signifie que vous devez prendre les bonnes décisions pour trouver l'appareil qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Avec cette liste de contrôle pratique, nous vous indiquons les points d'intérêt et les possibilités les plus importants. Pour que vous puissiez facilement faire les bons choix.

Cette liste de contrôle vous montre en un coup d'œil les différentes options que notre gamme vous offre. Cela vous permet de vérifier les bonnes choses avant de décider d'acheter un nouveau camion. Souhaitez-vous emporter votre document complété avec vous en recontrant un de nos représentants ? Nous pouvons ainsi vous aider rapidement et efficacement dans votre choix.

Quelque chose n'est pas clair ou vous avez des questions au sujet de cette liste de contrôle ? Ne vous inquiétez pas : un de nos représentants se fera un plaisir de vous donner une explication.

Bonne chance.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

D’abord et avant tout : les chariots élévateurs à fourche par rapport aux chariots élévateurs à mât rétractable

Stabilité inégalée, productivité exceptionnelle et excellente visibilité. Avec une large gamme de chariots élévateurs et de chariots à mât rétractable, Toyota Material Handling vous offre, en tant qu’utilisateur, un confort de travail optimal. Mais où est la différence entre les deux ? Pas tant dans les chargements qu’ils transportent. C’est avant tout l’endroit où le camion est utilisé et son utilisation qui détermine le choix.

Voulez-vous utiliser le camion sur une surface rugueuse ?

Effectuez-vous beaucoup de travail sur les chantiers de construction ou sur les terrains irréguliers ? Alors vous pouvez choisir un de nos **chariots élévateurs Diesel ou GPL**. Ils sont conçus pour un usage intensif, avec la fiabilité que vous attendez de Toyota. Les grands pneus en caoutchouc absorbent les chocs sans problème.

Allez-vous utiliser le camion principalement pour des travaux intérieurs ?

Alors nos **chariots élévateurs électriques** sont probablement le bon choix. Avec des capacités de charge allant de 1 à 8 tonnes et un choix de batteries de 24, 48 ou 80 volts, il existe un modèle adapté à chaque application pour réaliser le travail. Le siège du conducteur est orienté vers l’avant.

Vous prévoyez beaucoup de transport horizontal et un empilage en hauteur ?

Alors nous vous recommandons nos **chariots électriques à mât rétractable**. Notre gamme comprend des chariots à mât rétractable pour le transport en hauteur et dans des espaces confinés à l’intérieur, ainsi que pour le transport en extérieur. En plaçant 3 ou 4 petites roues, le camion peut tourner autour de son propre axe. Cela facilite la conduite dans les allées étroites. L’opérateur est également assis latéralement vers l’avant du chariot à mât rétractable pour une visibilité optimale.



En 5 étapes vers le chariot élévateur idéal pour votre site d’affaires

☑ Liste de vérification

Avez-vous besoin de plus d'informations lorsque vous faites certains choix ? Vous trouverez pages 7 et 8 plus d'informations concernant ce sujet.

1. Charge utile/capacité de levage maximale

☐ **-2,5 tonnes** [1]

☐ **2,5 à 5 tonnes** [2]

☐ **+5 tonnes** [3]

2. Entraînement et autonomie

☐ **Électrique** [1]

☐ **Thermique** *GPL ou diesel* [2]

3. Roues/pneus

☐ **Pneus pleins en caoutchouc** [1]

☐ **Bandes de coussin** [2]

☐ **Pneus** [3]

4. Mât

☐ **Duplex** *construction en deux étapes* [1]

☐ **Contreplaqué** *construction à trois étapes* [2]

5. Exigences supplémentaires auxquelles votre chariot élévateur doit répondre

a Confort et maniabilité

- ☐ Construction compacte avec configuration à 3 roues [1]
- ☐ Options de cabine du conducteur [2]

b Environnement de travail

- ☐ Boîtier en acier inoxydable [1]
- ☐ Cabine chauffée [2]
- ☐ Pièces résistantes à la corrosion [3]
- ☐ Protection antidéflagrante [4]
- ☐ Pièces jointes spécifiques [5]

Informations complémentaires à votre liste de vérification

Ces informations supplémentaires vous aideront à remplir votre liste de contrôle aussi correctement que possible. Chaque note renvoie à la section correspondante de la liste de contrôle.

1. Charge utile/capacité de levage maximale

Il est important de savoir quel est le poids de la charge la plus lourde et où la placer. Ceci vous permet de déterminer la capacité de levage nécessaire. Une capacité de levage insuffisante peut entraîner des situations dangereuses et raccourcir considérablement la durée de vie de votre camion.

1. **-2,5 tonnes**
   convient à l'industrie agricole, aux pépinières et aux entreprises qui déplacent fréquemment des balles et des caisses sur mesure.
2. **2,5 – 5 tonnes**
   pour le commerce des matériaux de construction, des fabricants de palettes et des négociants en boissons, entre autres.
3. **+5 tonnes**
   convient à l'utilisation dans les industries du textile, de la moquette et de l'acier.

2. Entraînement et autonomie

1. **Électrique**
   Ces camions sont faciles à entretenir et à nettoyer. Ils sont également silencieux et inodores. Selon la capacité et la portée de la batterie, elles sont généralement légèrement moins puissantes que leurs homologues à moteur thermique. Comme la batterie doit être rechargée régulièrement, ce chariot élévateur convient mieux aux applications intérieures.
2. **Thermique** *GPL ou diesel*
   Leur moteur à combustion rend ces camions nettement plus puissants. Ils transportent sans problème des charges allant jusqu'à 8 tonnes. Parce qu'ils roulent plus vite, ils sont mieux adaptés pour parcourir de plus grandes distances que les véhicules électriques.

3. Roues/pneus

1. **Pneus pleins en caoutchouc**
   Ces pneus durs sont généralement montés sur de petites jantes. Cela leur donne une meilleure maniabilité. Comme ils absorbent moins les chocs, ils ne sont recommandés que pour les travaux à l'intérieur sur des surfaces planes. Les fuites sont impossibles.
2. **Pneus coussins**
   Ces pneus combinent l'agilité d'un pneu plein en caoutchouc avec l'absorption des chocs d'un pneu pneumatique. En fonction de la composition du caoutchouc, ils sont disponibles en version "non marquante" (qui ne laisse aucune trace sur le sol). Ici aussi, les fuites sont impossibles.

3 **Pneumatiques**
Grâce à la chambre à air, ces pneus offrent la meilleure absorption des chocs sur les terrains accidentés. Cela réduit le risque d'endommager le chariot élévateur et la charge. Comme l'accumulation de chaleur dans le pneu est moindre, ce type de pneu convient également pour les longs trajets.

4. Mât

Quelle est la hauteur minimale/maximale du mât en position rentrée et sortie ? Et quelle est la hauteur de levage requise pour la charge ?

1 **Duplex (construction en deux étapes)**
Hauteur de levage à partir de 2 m | Hauteur de levage :jusqu'à 5,7 m | Hauteur de levage : jusqu'à 5 m
2 **Contreplaqué (construction à trois étages)**
Hauteur de levage de 3 m | Hauteur de levage : jusqu'à 10 m | Hauteur de levage : jusqu'à 7 m

5. Exigences supplémentaires auxquelles votre chariot élévateur doit répondre

a Confort et maniabilité

1 **Conception compacte avec configuration à 3 roues**
Idéal pour les zones de travail avec des allées étroites ou des zones à mouvements limités telles que les quais de chargement et de déchargement. Le chariot peut presque tourner autour de l'essieu avant et la roue directrice a une rotation de 180° ou plus. Le rayon de giration est donc très faible.
2 **Options de cabine du conducteur**
Une cabine protège l'opérateur des intempéries et des basses températures dans les cellules froides et surgelées. Cela augmente à la fois le confort et la sécurité.

b Exigences spécifiques pour l'environnement de travail

1 **Boîtier en acier inoxydable**
Chambres avec des règles d'hygiène strictes / industrie alimentaire
2 **Cabine chauffée**
Environnements d'entrepôts frigorifiques
3 **Composants résistants à la corrosion**
Milieux humides, corrosifs, salins
4 **Protection antidéflagrante**
Conformément aux directives ATEX : quel zone s'applique et quelles substances explosives/mélanges gazeux seront traités ?
5 **Accessoires spécifiques**
Régleurs de fourches, écarteurs de fourches, mandrins de tapis, mandrins, pinces, poussoirs, fourches télescopiques en option, ...

5 bonnes raisons d’acheter un chariot élévateur d’occasion

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Pourquoi l'achat d'un chariot élévateur Toyota d'occasion peut être intéressant

L'achat d'un nouveau chariot élévateur est un investissement important pour votre entreprise. Selon l'activité et l'utilisation, un camion d'occasion peut parfois être une solution plus intelligente.

Découvrez les 5 principaux avantages

1. 'Occasion' ='enregistrer'
Les entreprises qui achètent un camion d'occasion d'un partenaire fiable, achètent un véhicule de haute qualité en excellent état, à un prix inférieur.

2. Large gamme de produits
Un chariot d'occasion qui correspond parfaitement à vos besoins ? Toyota vous propose une large gamme de modèles d'occasion.

3. Livraison rapide
Votre camion Toyota d'occasion est rapidement disponible. De cette façon, vous pouvez facilement faire face aux périodes d'activité intense dans votre entreprise. Idéal également pour les machines en réparation ou devant être remplacées. Dans ce cas, votre planification - et celle de vos clients - ne sera pas compromise.

4. Qualité garantie
Les camions Toyota d'occasion proviennent souvent d'une flotte de location sous contrat, parmi lesquels nous ne sélectionnons que les meilleurs camions à vendre ou à louer. La maintenance était assurée par des techniciens Toyota formés, qui ne travaillent qu'avec des pièces d'origine. C'est pourquoi nous connaissons toute l'histoire du camion.

5. Idéal comme sauvegarde
Vous avez besoin d'un camion qui n'est utilisé que quelques heures par jour ou pour un service spécifique et périodique ? Dans ce cas, un modèle d'occasion est idéal pour agrandir votre parc de véhicules d'occasion de manière abordable.



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Besoin d'un expert sur place ?

Vous avez maintenant toute l'information dont vous avez besoin pour choisir le chariot élévateur qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Prenez rendez-vous pour une **analyse de situation gratuite** via ce lien. De cette façon, vous pouvez vérifier vos résultats auprès d'un de nos représentants et vous ferez **sans aucun doute le bon choix**.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU AVEZ BESOIN DE CONSEILS ? CONTACTEZ-NOUS

Schoondonkweg 1, 2830 Willebroek
078/055.077 - **toyota-forklifts.be**
shop@be.toyota-industries.eu