

Toyota lavansiirtovaunut

BT Optio -mallisto



BT Optio

Toyotan laaja keräilytrukkimallisto

Osa malleista saatavilla myös Li-Ion -tekniikalla *LI-ION*

BT Optio L-sarja

Matalakeräilytrukit



Matalakeräilytrukit ovat sopivia käyttökohteisiin, joissa keräilynopeus on suuri. Nopeita ja helppoja ajaa - valinnaisena nouseva kuljettajantaso, nostohaarukat ja esim. puoliautomaattinen käyttö.

1.0 – 2.5 t nostokapasiteetti

Keräilykorkeus jopa 2.8 m

Osa malleista saatavilla: *LI-ION*

BT Optio M-sarja

Keskitason keräilytrukit



Kompaktin kokoinen keräilytrukki
pienempiinkin tiloihin. Saatavana myös
kapeakäytävävarastokäyttöön.

1.0 t nostokapasiteetti
Keräilykorkeus jopa 6.3 m

Sivut 6-7

BT Optio H-sarja

Korkeakeräilytrukki



Korkeakeräilytrukki kapeakäytävä käyttöön
mutta käyttö mahdollista myös normaali
varastoinnissa.

1.0 – 1.2 t nostokapasiteetti
Keräilykorkeus jopa 12 m

Saatavana automaattisella navigoinnilla,
joka nopeuttaa ja sujuvoittaa keräilyä
jopa 40%.

Sivut 8-9



OSE250



OSE250P



OSE120



OSE120P



OSE200X



OSE180XP



OSE100W



OSE100



OSE120CB



● vakio ◊ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Optio OSE250	BT Optio OSE250P	BT Optio OSE100	BT Optio OSE100W	BT Optio OSE120	BT Optio OSE120P	BT Optio OSE120CB	BT Optio OSE200X	BT Optio OSE180XP
Ominaisuudet													
Säädettävä haarukkaleveys							◊						
Automaattinen haarukakorkeuden säätö	●												
Automaattinen pysäköintijarru					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haarukoinen telipyörät					●	●	●	●	●	●	●	●	●
BT Powerdrive-ajonhallinta		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Useita nousevan kuljettajan tilan leveyksiä						●	●						
Clear-view masto											●		
Clear-view turvakatos	●						◊	◊			◊		
Kiiripäpyörät					◊	◊							
Sähköinen jarrujärjestelmä	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akkua varaava jarrujärjestelmä	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähköinen nopeudensäätö	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nouseva kuljettajan tila (keräilytaso)	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suuri ajonopeus					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isompi akkuvaihtoehto					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Kuormatuki					◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊
Vahvistettu rungon etuosa					◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊
Hälytysvalo	●						◊	◊					
Ajettavuus ja varusteet													
200° ohjaus					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säädettävä ohjausaisa, E-man -ohjain	●				◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊
Hätä-seis-painike	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulkopuoliset nosto/laskupainikkeet											◊		
Ulkopuoliset nosto/lasku/ajopainikkeet							◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Tuntimittari					●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Päätelaiteiden kiinnitysmahdollisuus					◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Käytettävyys													
Kuljettajan tunnistus	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säädettävät ajo-ominaisuudet	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
E-Bar -kiinnityskisko	◊				◊	◊			◊	◊	◊	◊	◊
Kuljettajan mukana nouseva keräilypöytä					◊				◊		◊		
Taittuva kuljettajan istuin	◊				◊				◊		◊		
Matala lattiataso	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kutistemuovirullateline	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Toisen tason keräilyvarustus	◊				◊				◊		◊		
Säilytystilat	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
kirjoituslata	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Huolto													
Helppo huollettavuus	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikadiagnoosinäyttö	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikahistoria	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Useita voitelukohteita	●				●								
Akku ja varaaja													
Akunvaihtojärjestelmä	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Akun syväpurkautumisen esto	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akan varauksen näyttö	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Isompi akkuvaihtoehto	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Lithium-ion akku	◊				◊				◊		◊		
Akun sivustavaihto	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Erikoisvarustelu													
Pakkasvarastokäyttö	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Eex (ATEX) räjähdys-suojaus	◊				◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
Puoliautomaattinen käyttö	◊				◊						◊		

BT Optio L-sarja

Matalakeräilytrukit

BT Optio L-sarjan keräilytrukit ovat nopeita, tehokkaita, helppokäyttöisiä ja monipuolisesti varustettavissa jokaiseen tarpeeseen. L-sarjalaisella voidaan kerätä lattialta ja toiselta tasolta erittäin tehokkaasti ja turvallisesti, koska koneen käyttö on loogista.

Ajonhallintajärjestelmä

Kaikissa BT Optio L-sarjan keräilytrukkeissa on ajonhallintajärjestelmä Optimised Truck Performance (OTP). Ajonhallintajärjestelmä hidastaa automaattisesti käännettäessä, joka takaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

E-man -ohjausjärjestelmä

Ajo-ohjainta voidaan säätää sivusuunnassa siten että trukin kävelyttäminen koneen ulkopuolelta molemminpuolin on helppoa. Ulkopuolelta ajettaessa jyrkät käännökset eivät ole mahdollisia. Nousevissa kuljettajan tilavaihtoehdoissa ohjain nousee kuljettajan mukana mahdollistaen käytön joka tilanteessa.

Puoliautomaattinen käyttö

Valinnainen puoliautomaattinen käyttömahdollisuus sallii koneen kauko-ohjainkäytön, jolloin eteenpäinajo ja hyllykävyn reunasta toiseen vaihtaminen on mahdollista koneen ulkopuolelta. Trukin turvajärjestelmä tarkkailee ympäristöään estäen mahdolliset törmäykset. Kaikki tämä mahdollistaa trukinkäyttäjän keskittymisen olennaiseen, eli keräilyyn.

Vaihtoehtona Li-Ion akku keskeytyksettöömään työskentelyyn

Huoltovapaan Li-ion -akun pikalataaminen kahvi- ja ruokatunneilla mahdollistaa 24/7 ajon ilman akunvaihtoa ja pidempiä latauksia. Lisäksi ei tarvita erillisiä akunlataushuoneita ja akunvaihtojärjestelmiä. Li-Ion -teknologia vähentää kokonaisenergian kulutusta jopa 30%.

Ajamisen mukavuutta

L-sarjan keräilytrukkeihin on saatavilla kehittynyt ajotaso, joka vaimentaa erityisesti epätasaisilla lattioilla aiheutuvia värinöitä, joten käyttäjän mukavuus nousee uudelle tasolle.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit BT Optio on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Matala nousukynnys helpottaa kuljettajan sisään ja ulosastumista
- Valinnainen E-bar-kiinnityskisko mahdollistaa lisävarusteiden vankan kiinnityksen. saatavana myös jännitteenalentimella varustettu kisko
- Useisiin malleihin on saatavilla nouseva kuljettajan tila
- Muovirullat ja muut pienvarusteet on helppo sijoittaa trukin säilytystiloihin

Nostokyky: 1.0, 1.2, 1.8, 2.0, 2.5 t
@ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi keräilykorkeus: 2.8 m
Maksimi ajonopeus: 12 km/h
Suurin akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla



LI-ION



OME100N nousevilla haarukoilla
ja **OME100NW** avo-ohjaamomalli

- Runkoleveys 810 mm
- Nostokapasiteetti 1000 kg
- Keräilykorkeus jopa 3.4 m



OME100 nousevilla haarukoilla ja
OME100W avo-ohjaamomalli

- Runkoleveys 970 mm
- Nostokapasiteetti 1000 kg
- Keräilykorkeus jopa 3.35 m
- Kuljettajantilan leveydet 1000/1200 /1400 mm



OME100M nousevilla haarukoilla ja
OME100MW avo-ohjaamomalli

- Runkoleveys 970 mm
- Nostokapasiteetti 1000 kg
- Keräilykorkeus jopa 6.3 m
- Kuljettajantilat 1000/1200 /1400 mm



BT Optio M-sarja

Keskkitason keräilytrukit

BT Optio M-sarjan keräilytrukkeilla voidaan kerätä jopa 6.3 m korkeudesta ja siten ne palvelevat monenlaisissa keräilytrukkitarpeissa. M-sarjan trukkeihin on saatavilla kaksi eri runkoleveyttä: 810 mm, OME100N ja OME100NW tai 970 mm, OME100, OME100W, OME100M ja OME100MW, sekä kaksi erilaista mastotyyppiä 1- ja 2-jatkeiset mastot, riippuen nostokorkeudesta.

BT Optipace-nopeudenhallintajärjestelmä

BT Optio M-sarjan trukkeja voidaan käyttää vapaaohjattuna tai käytävöohjattuna*. Käytävöohjattuna BT Optipace-järjestelmä mahdollistaa nopeimman mahdollisen ajonopeuden suhteutettuna kuljettajan tilan nostokorkeuteen taaten turvallisuuden.

* OME100N ja OME100NW mallit vain vapaaohjattuna

Valinnainen ajosuunta

BT Optio M-sarjan keräilytrukkeissa voidaan valita ohjainkonsolin puoli, joko haarukoiden tai maston suuntaan (poisluken OME100N/NW).

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit BT Optio on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Optio OME100N	BT Optio OME100NW	BT Optio OME100	BT Optio OME100W	BT Optio OME100M	BT Optio OME100MW
Ominaisuudet										
Säädettävä haarukkaleveys					●	●	●	●	●	●
Automaattinen pysäköintijarru	●				●	●	●	●	●	●
BT Powerdrive-ajonhallinta		●			●	●	●	●	●	●
Useita nousevan kuljettajan tilan leveyksiä					●	●	●	●	●	●
BT Optipace -nopeudenhallintajärjestelmä							●	●	●	●
Clear-view masto	●								●	●
Clear-view turvakatos					◦	◦			●	●
Sähköinen jarrujärjestelmä	●				●	●	●	●	●	●
Akkua varaava jarrujärjestelmä					●	●	●	●	●	●
Sähköinen nopeudensäätö					●	●	●	●	●	●
Nouseva kuljettaja tila (keräilytaso)	●				●	●	●	●	●	●
Isompi akkuvaihtoehto					◦	◦	●	●	●	●
Kuormatuki	●						●	●	●	●
Hälytysvalo							●	●	●	●
Induktiivinen tai kisko-ohjattu käytäväajo							●	●	●	●
Työvalot								◦	◦	◦
Ajettavuus ja varusteet										
180° ohjaus							●	●	●	●
200° ohjaus							●	●	●	●
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys	●				●	●				
Säädettävä ohjainkonsoli							●	●	●	●
Säädettävät ajo-ominaisuudet	●				●	●	●	●	●	●
E-Bar -kiinnityskisko					◦	◦		◦	◦	◦
Nostokorkeuden näyttö							●	●	●	●
Hätä-seis-painike	●				●	●	●	●	●	●
Ulkopuoliset nosto/laskuajopainikkeet					◦	◦				
Tuntimittari					●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●				●	●	●	●	●	●
Sivusuojaportit, säädettävä nostokorkeuteen							●	●	●	●
Vetopyörän suunnannäyttö	●						●	●	●	●
Vaihdehava ohjainkonsolin suunta	●						●	●	●	●
Käytettävyys										
Säädettävä selkätuki	●						●	●	●	●
Kuljettajan tunnistus	●				●	●	●	●	●	●
Taittavat sivusuojat					◦	◦	◦	◦	◦	◦
Matala lattiataso	●				●	●	●	●	●	●
Päätelaitteiden kiinnitysmahdollisuus					◦	◦		◦	◦	◦
Kutistemuovirullateline					◦	◦				
Säilytystilat					●	●	●	●	●	●
kirjoituslusta					◦	◦	●	●	●	●
Huolto										
Helppo huollettavuus	●				●	●	●	●	●	●
Vikadiagnoosinäyttö	●				●	●	●	●	●	●
Vikahistoria	●				●	●	●	●	●	●
Akku ja varaaja										
Akunvaihtojärjestelmä					◦	◦	◦	◦	◦	◦
Akun syväpurkautumisen esto	●				●	●	●	●	●	●
Akan varauksen näyttö	●				●	●	●	●	●	●
Isompi akkuvaihtoehto					◦	◦	●	●	●	●
Akun sivustavaihto					◦	◦	●	●	●	●
Erikoisvarustelu										
Pakkasvarastokäyttö	●				◦	◦	◦	◦	◦	◦
Eex (ATEX) räjähdysuojaus	●				◦	◦	◦	◦	◦	◦

- Turvallisuutta lisäävä turvakatos
- Avo-ohjaamomalli suurien kuormien käsittelyyn lavalla seisten
- Turvakatoksen LED-työvalot, vakiovaruste
- Kapearunkoiset N-mallit

Nostokyky: 1.0 t @ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi keräilykorkeus: 6.3 m
Maksimi ajonopeus: 12 km/h
Suurin akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla





● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Optio OME100H	BT Optio OME120HW
Ominaisuudet						
Säädettävä haarukkaleveys					●	
Automaattinen pysäköintijarru					●	●
BT Powerdrive-ajonhallinta					●	●
Useita nousevan kuljettajan tilan leveyksiä					●	●
Useita runkoleveyksiä					●	●
Clear-view masto					●	●
Clear-view turvakatos					●	●
Sähköinen jarrujärjestelmä					●	●
Akkua varaava jarrujärjestelmä					●	●
Nouseva kuljettaja tila (keräilytaso)					●	●
Isompi akkuvaihtoehto					●	●
Kuormatuki					●	●
Varoitusvalo					●	●
Työvalot					◦	◦
Ajettavuus ja varusteet						
180 ast. ohjaus					●	●
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys					●	●
Säädettävät ohjauskonsolit					●	●
Kuljettajan tunnistus					●	●
Säädettävät ajo-ominaisuudet					●	●
E-Bar -kiinnityskisko					◦	◦
Nostokorkeudennäyttö					●	●
Hätä-seis-painike					●	●
Tuntimittari					●	●
Ohjaustehostin					●	●
Ohjelmoitavat sivuportit					●	●
Päätelaitteiden kiinnitysmahdollisuus					◦	◦
Vetopyörän näyttö					●	●
Ohjaimet molempiin ajosuuntiin					◦	◦
Käytettävyys						
Säädettävä selkätuki					●	●
Säädettävä istuin					◦	◦
Taittuva istuin					◦	◦
Taittavat sivuportit					●	●
Matala lattiataso					●	●
Säilytystilat					●	●
Kirjoituslata					●	◦
Huolto						
Helppo huollettavuus					●	●
Vikadiagnoosinäyttö					●	●
Vikahistoria					●	●
Akku ja varaaja						
Akunvaihtojärjestelmä					◦	◦
Akun syväpurkautumisen esto					●	●
Akun varauksen näyttö					●	●
Isompi akkuvaihtoehto					●	●
Akun sivustavaihto					●	●
Erikoisvarustelu						
Pakkasvarastokäyttö					◦	◦
Ex (ATEX) räjähdys suojaus					◦	◦

BT Optio H-sarja

Korkeakeräilytrukit

BT Optio H-sarja asettaa uuden laatutason korkeakeräilyyn. Keräilykorkeudet ovat markkinoiden huippua ja huolimatta kompaktista koostaan käytettävyys ja tehokkuus ovat omassa luokassaan.

Vaihtoehtojen runsautta

BT Optio H-sarjan keräilytrukkeihin on saatavilla: kaksi runkoleveyttä, useita kuljettajan tilan leveyksiä, 2- tai 3-osaisia mastoja ja malli haarukoiden apunostolla, sekä avo-ohjaamomalli. Käyttö voi olla vapaaohjattua tai käytäväohjattua. Laaja lisävarustevalikoima viimeistelee tehokkaan korkeakeräilyyn.

Valinnainen ajosuunta

BT Optio H-sarjan keräilytrukkeissa voidaan valita ohjainkonsolin puoli, joko haarukoiden tai maston suuntaan. Saatavana on myös ohjaimet molempiin suuntiin.

BT Optipace-nopeudenhallintajärjestelmä

BT Optio H-sarjan trukkeja voidaan käyttää vapaaohjattuna tai käytäväohjattuna. Käytäväohjattuna BT Optipace-järjestelmä mahdollistaa nopeimman mahdollisen ajonopeuden suhteutettuna kuljettajan tilan nostokorkeuteen taaten turvallisuuden.

Kuljettajakohtaista suorituskykyä

Useita ominaisuuksia kuten ohjauksen herkkyyden, kiihtyvyyden, ajonopeuden ja jarrutusherkkyys voidaan helposti säätää kuljettajakohtaisesti.

Navigointia korkeuksissa

BT Optio H-sarjan keräilytrukeja voidaan varustella RFID -tekniikkaan perustuvalla järjestelmällä. Saatavilla on:

- Automaattinen keräilypaikannus, jolloin trukin kulkureitti ja ajonopeus optimoidaan keräilypisteiden välillä ja käyttäjä voi keskittyä itse keräilyyn
- Käyttörajoitukset alue- ja käytäväkohtaisesti mahdollistavat vaaratilanteiden välttämisen ja siten myös turvallisen työympäristön

Toyotan navigointijärjestelmä voidaan asentaa jo olemassaoleviin BT OME100H trukkeihin.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit BT Optio on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Tilava kuljettajan tila
- Jaetut ohjaimet helpottavat työskentelyä haarukoiden suuntaan
- BT Access Control PIN-koodi käynnistys mahdollistaa kuljettajakohtaiset käynnistyskoodit ja säädetyt ajo-ominaisuudet
- Turvakatos vakiovarusteilla LED-työvaloilla

Nostokyky: 1,0, 1,2 t @ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi keräilykorkeus: 12 m
Maksimi ajonopeus: 12 km/h
Suurin akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla



Yhteistyö asiakkaan kanssa

Toyota Material Handling pyrkii tekemään asiakkaan kanssa pitkäaikaista yhteistyötä:

- Toyotan tavoite on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.
- Haluamme ymmärtää ja analysoida asiakkaan tarpeita ja prosesseja. Tätä kautta pyrimme löytämään asiakkaalle sopivia ratkaisuja kuhunkin tilanteeseen. Teemme asiakaspalvelua Kaizen-periaatteen hengessä; tuotetta, prosessia, toimintoa tai suorituskykyä voidaan aina parantaa.
- Asiakkaan käytössä on koko tuotepaletti: Toyota- ja BT-trukkien laaja tuotevalikoima, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, Toyota Racking Solutions -varastokalusteet, automaattioratkaisut, sisälogistiikan turvallisuustuotteet, Toyota I_Site –kalustonhallintajärjestelmä ja koulutuspalvelut.

Rahoitusratkaisut

Asiakas voi rahoittaa investoinnin monella tapaa: osto, leasing tai vuokraus. Toyotan rahoitusta käytettäessä rahoituspäätökset tehdään nopeasti ja joustavasti Toyotan Vantaan konttorissa. Trukkien lisäksi rahoitamme myös automaatio- ja varastokalustehankintoja.

Leasing- ja vuokrausvaihtoehdot ovat saatavilla myös ns. Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukkeihin. Vuokraamme trukkeja myös lyhytaikaiseen tarpeeseen (1pv-12kk). Se on hyvä ja joustava ratkaisu silloin, kun trukkia tarvitaan tilapäisesti esim. tuotannon ruuhkahuippujen aikana.

Kuinka takaamme laadun

Toyotan toiminnan perusta on Toyota Production System (TPS). Tämä tunnetaan paremmin nimellä Lean, joka perustuu suurelta osin TPS:n periaatteisiin:

- Myyntityössä emme tarjoa asiakkaalle ylimääraistä. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.
- Kaikki Toyotan omat tuotteet valmistetaan Toyotan tehtailla Toyota Production System-järjestelmän mukaisesti. TPS:n ydin on Kaizen – jatkuva parantaminen. Tuote tai prosessi ei ole koskaan täydellinen.
- Lisäksi TPS:n hengen mukaisesti toiminnoista ja prosesseista pyritään eliminoimaan kaikki ylimääräinen eli ns. hukka; oli se sitten aikaa, jätettä, työvaiheita yms.
- Kaikki Toyotan tehtaot ovat sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tällä minimoidaan tuotantolaitoksien ympäristövaikutukset.
- Suurin osa Suomessa myydyistä Toyotan tuotteista valmistetaan Euroopassa Italian, Ranskan ja Ruotsin tehtailla. Tuotteista löytyy myös suomalaista alihankintaa.

*Toyota Production System -
asiakas voi luottaa Toyotan laatuun*



Jälkimarkkinointipalvelut käytössäsi

Suomessa Toyota Material Handlingin jälkimarkkinoinnissa on yli 100 työntekijää, joista suurin osa on Toyotan kouluttamia trukkimekaanikkoja. Tarjoamme palveluitamme seuraavasti:

- Vantaan toimipisteessä sijaitsee valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus, jossa ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme kirjaavat huoltopyynnön järjestelmään ja lähettävät työmääräyksen kenttämekaanikon kämmenmikroon.
- Toyotan huoltoverkosto kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle. Trukkimekaanikot ovat Toyotan järjestelmällisesti kouluttamia mikä takaa palvelun laadun.
- Huoltosopimus takaa nopean palvelun: asiakkaan ja koneen tiedot sekä huoltohistoria löytyvät suoraan järjestelmästäamme.
- Vantaalla sijaitsee kattava varaosavarasto, jonka palveluaste on noin 90%. Se tarkoittaa, että 90% päivittäin tilattavista varaosista löytyy varastosta heti saman päivän lähetyksiin.
- Toyota I_Site on Toyotan kehittämä kaluston- ja kustannustenhallintajärjestelmä. Toyota I_Siten avulla asiakas voi mm. hallinnoida kuljettajaoikeuksia, trukin päivittäistarkastuksia ja ottaa käyttöön henkilökorttipohjaisen trukin käynnistysoikeuden.

*Toyotan huoltopalvelu on aina käytössäsi;
olet sitten yhden trukin tai
satojen trukkien asiakas!*

TUOTE- JA PALVELUTARJONTAMME

Toyota- ja BT -trukit

Vuokrausratkaisut

Huolto- ja
varaosapalvelut

Toyota I_Site –
kalustonhallinta

Automaatioratkaisut

Varastokalusteet

Sisälogistiikan
turvallisuuustuotteet

Koulutuspalvelut



Yhteystiedot:

Trukkimyynti 010 575 700

Huolto 010 575 7500

Varaosat 010 575 7300

*Kysy oman alueesi ammattilaiselta lisää tai
vieraile osoitteessa www.toyota-forklifts.fi*

Toyota Material Handling Suomessa

Tavoitteemme on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.

Toyota Material Handling Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Palveluksessamme on noin 150 alan ammattilaista, joista yli 100 työskentelee jälkimarkkinoinnissa.

Suurin osa henkilökunnastamme sijaitsee maakunnissa myynti- ja huoltotehtävissä. Myynti- ja huoltoverkostomme kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle.

Meille jokainen asiakas on tärkeä; aina yhden koneen asiakkaasta satojen koneiden suuryritykseen.

Ota yhteyttä tai tule käymään!

TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY
KORPIVAARANTIE 1, 01450 VANTAA

MYynti 010 575 700
HUOLTO 010 575 7500
VARAOSAT 010 575 7300

WWW.TOYOTA-FORKLIFTS.FI
WWW.TOYOTA-HYLLYT.FI
ETUNIMI.SUKUNIMI@FI.TOYOTA-INDUSTRIES.EU