

Toyota pinontatrukit

BT Staxio-mallisto



BT Staxio

Toyotan laaja pinontatruckimallisto
Osa malleista saatavilla Li-Ion -tekniikalla

LI-ION

BT Staxio W-Sarja

Kävellen tai ajotasolta käytettävät



Kevyt ja kompakti rakenne takaa helpon
käsiteltävyyden pienissä tiloissa ja esim.
jakeluautoissa.

Nostokapasiteetit: 0,8 - 2,0 t

Nostokorkeus jopa 6 m

Osa malleista saatavilla:

LI-ION

Sivut 4–8

BT Staxio P-Sarja

Ajotasolliset



Kompakti ja tehokas mallisarja laajalla
lisävarustevalikoimalla.

Nostokapasiteetit: 1,2 - 2,0 t

Nostokorkeus jopa 6 m

Osa malleista saatavilla:

LI-ION

Sivut 8–9

BT Staxio S-Sarja

Seisten ajettavat



Suojatulla kuljettajan tilalla varustettu kompakti mallisto vaativaan käyttöön.

Nostokapasiteetit: 1,35 - 1,6 t

Nostokorkeus jopa 6,3 m

Sivut 10–11

BT Staxio R-Sarja

Istuen ajettavat



Istuen ajettava mallisto tehokkaaseen pinontatruckikäyttöön.

Nostokapasiteetit: 1,35 - 1,6 t

Nostokorkeus jopa 6,3 m

Sivut 12–13



HWE100 on pienin BT Staxio W-sarjan pinontatrucki. Helppokäyttöinen trucki on turvallinen käyttää pienissä tiloissa, jossa käyttö ei ole kovin intensiivistä. HWE100-mallin pieni omapaino, kompakti koko ja 1000 kg:n nostokyky tekevät siitä loistavan työkalun ahtaisiin paikkoihin, myymälöihin jne.



HWE100



HWE100S mallissa on levennetyt tukihaarukat, jotka mahdollistavat monenlaisien kuormien käsittelyn.



● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Staxio HWE100	BT Staxio HWE100S
Ominaisuudet						
Säädettävä haarukoiden leveys					◦	◦
Automaattinen haarukkorkeudensäättö					◦	◦
Automaattinen pysäköintijarru					●	●
Elektroninen jarrujärjestelmä					●	●
Elektroninen nopeudensäättö					●	●
Jousitetut ja iskunvaimennetut tukipyörät					●	●
Leveät tukijalat					●	●
Ajettavuus ja varusteet						
208° ohjaus					●	●
Kevytkäyttöiset ohjaimet					●	●
Turvapainike ohjauksessa					●	●
Hätä-seis-painike					●	●
Tuntimittari					◦	◦
Pysäköintijarru					●	●
Taittuva ohjausaisa					●	●
Säilytystilat					●	●
Huolto						
Helppo huollettavuus					●	●
Vikadiagnoosi-ilmais					●	●
Useita voitelukohteita					●	●
Akku ja varaaja						
Akun varauksen näyttö					◦	◦
Sisäinen varaaja					●	●

BT Staxio W-Sarja

Kompakti ja kevyt pinontatruckki

BT Staxio HWE-mallit ovat kevyitä pinontatruckkeja monenlaisiin pienvarastoihin ja kompaktin kokonsa ansiosta käytettäväksi esimerkiksi välitasoilla.

5-pyöräinen alusta

BT Staxio W-sarjan 5-pyöräinen alusta on ominainen Toyotan pinontatruckeille ja se takaa erinomaisen vakauden ja käytettävyyden.

Automaattinen haarukkorkeudensäättö

Valokennojärjestelmän avulla haarukkorkeutta voidaan automaattisesti säätää. Kuormatessa tai purkaessa kappaletavaraa haarukoilta järjestelmä pitää työskentelykorkeuden vakiona, joka parantaa merkittävästi työergonomiaa.

Säädettävä haarukaleveys

HWE100S -mallissa tukihaarukoiden ja nostohaarukoiden leveyttä voidaan säätää, joka mahdollistaa monenkokoisten kuormien käsittelyn.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Staxiokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyden ja luotettavuuden

- Lisävarusteinen automaattinen korkeudensäättö
- Sisäinen varaaja
- Helppo huollettavuus ja huoltovapaat akut
- HWE100S -mallilla voidaan käsitellä monenkokoisia kuormia säädettävien haarukoiden ansiosta

Nostokyky: 1,0 t
@ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi nostokorkeus: 2,0 m
Akkukapasiteetti: 63 Ah



• vakiovaruste • lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Staxio SWE080L	BT Staxio SWE100	BT Staxio SWE120	BT Staxio SWE120L	BT Staxio SWE120S	BT Staxio SWE140	BT Staxio SWE140L	BT Staxio SWE200D	BT Staxio SWE140S	BT Staxio SWE145	BT Staxio SWE145L	BT Staxio SWE160	BT Staxio SWE200	BT Staxio SWE200L
Ominaisuudet																		
Säädettävä haarukoiden leveys																		
Automaattinen haarukakorkeuden säätö																		
Automaattinen pysäköintijarru																		
Haarukoiden telipyörät																		
BT Castorlink -alusta																		
Useita runkoleveyksiä																		
Clear-view -masto																		
Kahden lavan käsittely																		
Elektroninen jarrujärjestelmä																		
Elektroninen akku varaava jarrujärjestelmä																		
Elektroninen nopeudensäätö																		
Nostettavat tukiaharukat																		
Useita akkuvaihtoehtoja																		
Kuormatuki																		
Jousitettu vetopyörä																		
Leveät tukijalat																		
Ajettavuus ja varusteet																		
186° ohjaus																		
208° ohjaus																		
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys																		
Automaattinen hidastuvuus																		
Click-2-Creep, hidas ajo / ajo ohjauksaisa ylhäällä																		
Ryömintänopeus																		
Ajomootorin lämpötilavaroitin																		
E-Bar -kiinnityskisko																		
Elektroniikkayksikön lämpötilavaroitin																		
Kevytkäyttöiset ohjaimet																		
Turvapainike ohjauksaisassa																		
Hätä-seis -painike																		
Tuntimittari																		
Päätelaitteen kiinnitysmahdollisuus																		
Pysäköintijarru																		
Haarukoiden noston/laskun portaaton nopeussäätö																		
Kaarrehidastus (OTP)																		
Rauhallinen ajo pinotessa (OTP)																		
Hitaan ajon painike																		
Taattu ohjauksaisa																		
Smart Access (kortti- tai älyavainkäynnistys)																		
Käytettävyys																		
Säädettävät kuljettajakohtaiset ajo-ominaisuudet																		
Taattu ajotaso																		
Muovirullateline																		
Säilytystiloja																		
Kirjoituslusta																		
Huolto																		
Helppo huollettavuus																		
Vikadiagnoosinäyttö																		
Vikahistoria																		
Akku ja varaaja																		
Akun syväpurkautumisen esto																		
Akun varauksen näyttö																		
Sisäinen varaaja																		
Akun sivustavaihto																		
Erikoisvarustelu																		
Pakkasvarastokäyttö																		
EEx (ATEX) räjähdys suojaus																		

BT Staxio W-Sarja

Kävellen tai ajotasolta käytettävät pinontatrukit

BT Staxio W-sarjan pinontatrukit ovat helppoja ja turvallisia käyttää. W-sarjan pieni koko mahdollistaa tehokkaan työskentelyn pienimmissäkin varustointitarpeissa.

Laaja mallisto

BT Staxio W-sarjan mallisto alkaa 1-mastoisesta perusmallista SWE080L, joka on tarkoitettu keveämpien kuormien käsittelyyn. Malliston pinontatrukit SWE120L, SWE140L, SWE145L, SWE160L ja SWE200L ovat varustettu tukihaarukoiden nostolla ja saatavilla on jopa 6000 mm nostokorkeudella. SWE120S -mallissa on leveät tukijalat ja säädettävä nostohaarukkaleveys monenkokoisten kuormien käsittelyyn. Kahden lavan käsittelyyn soveltuu erinomaisesti SWE200D.

5-pyöräinen alusta

BT Staxio W-sarjan 5-pyöräinen alusta on ominainen Toyotan pinontatrukeille ja se takaa erinomaisen vakauden ja käytettävyyden.

Ohjauksaisa keskellä

Ohjauksaisa on rungon keskellä, jolloin kääntyminen molempiin suuntiin on johdonmukaista pienellä kääntösäteellä.

Käsittele varoen – käytössäsi Click-2-Creep!

Tarkkaa työskentelyä helpottaa W-sarjan Click-2-Creep -ryömintäominaisuus. Toiminto kytketään päälle yksinkertaisesti kaksoispainamalla nopeudensäätövipua.

Totalview - hyvä näkyvyys

Ohjauksaisan muotoilun ja pinontatrukin matalan rungon ansiosta näkyvyys haarukoille on aina paras mahdollinen.

Vaihtoehtona Li-Ion akku keskeytyksettömään työskentelyyn

Huoltovapaa Li-ion -akkuteknikka on saatavilla vaihtoehtona. Pikalataaminen kahvi- ja ruokatuuneilla mahdollistaa 24/7 ajon ilman akunvaihtoa ja pidempiä latauksia. Lisäksi ei tarvita erillisiä akunlataushuoneita ja akunvaihtojärjestelmiä. Li-Ion -teknologia vähentää kokonaisenergian kulutusta 30%.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Staxiokin on valmistettu TPS-järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Ohjauksaisan pituus on optimoitu turvallista käyttöä ajatellen
- 5-pyöräinen alustarakenne
- BT Totalview -hyvä näkyvyys
- Ergonominen ohjauksaisa vartalon turvakytkimellä, joka estää puristumisen aisan ja esteen väliin
- Li-Ion -akku saatavilla lisävarusteena

Nostokyky: 0,8/1,0/1,2/1,4/1,6/2,0 t
600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi nostokorkeus: 6 m
Akkukapasiteetti: 500 Ah

Saatavilla



LI-ION



Ajotasollinen työntömastotrukki
RWE120



BT Staxio P-sarja

Ajotasolliset pinontatrukit

BT Staxio P-sarjan pinontatrukit ovat nopeita ja vakaita monipuoliseen pinontakäyttöön. Iso akkukapasiteetti ja akunvaihtojärjestelmä luovat vankan pohjan vaativaankin käyttöön.

Laaja mallisto

Uusi mallisto on suunniteltu kuormien siirtoon ja pinontaan tehokkuutta vaativissa työympäristöissä. BT Staxio P-mallisarjasta löytyy sopiva trukki monenlaisiin tarpeisiin. SPE120/140/160/200 –mallit kiinteillä tukihaarukoilla soveltuvat peruslavakäyttöön tasaisilla alustoilla. SPE120L/140L/160L/200L –malleissa on nostettavat tukihaarukat, jolloin epätasaisuudet ja esim. kynnykset eivät estä käyttöä. Erityisesti kahden lavan yhtäaikaiseen siirtoon on suunniteltu mallit SPE200DN ja SPE200D, joilla lavojen siirto hoituu tehokkaasti.

Työskentelyä korkeuksissa

Staxio P-sarja, jonka nostokorkeus on jopa 6 m, on kompakti, luotettava ja suunniteltu erittäin tehokkaaseen materiaalinkäsittelyyn. Nostonopeutta voidaan säädellä helposti käyttämällä ajoaisassa olevia kytkimiä mikä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Turvallisuutta on tehostettu Totalview – konseptilla, joka mahdollistaa erinomaisen näkyvyyden haarukan kärkiin saakka.

Luokkansa suurimmat nostokapasiteetit

BT:n ainutlaatuinen 5-pyöräinen alustarakenne takaa erinomaisen vakauden ja ohjattavuuden. Tämä korostuu erityisesti rampeissa ja epätasaisilla alustoilla. Kaikki P-sarjan mallit perustuvat BT:n patentoimaan Powertrak -runkoon. Powertrak – järjestelmän hydrauliikka nostaa vetopyörän painetta vastaamaan haarukoilla olevaan kuormaan optimoiden vetopidon. Korkeissa nostoissa järjestelmä lukitsee vetopyörän pystyliikkeen ja mahdollistaa poikkeuksellisen suuret jännöskapasiteetit sekä erinomaisen vakauden.

Ainutlaatuinen ajokokemus

P-sarjan trukeissa on aina taattuva ajotaso ja erittäin helppotoimiset yhdellä käden liikkeellä nostettavat ja laskettavat sivusuojat. Sivusuojat voidaan nostaa ja laskea poistumatta ajotasolta ja vaikka ajon aikana. Saatavilla on myös turvallisuutta entisestään lisäävät kiinteät sivusuojat tai kiinteä takasuojat. Ohjaus on tehostettu ja ohjausaisan korkeus on säädettävissä helposti kolmeen eri korkeuteen. Trukki on varustettu monilla optimoiduilla ja turvallisuutta lisäävillä ajo-ominaisuuksilla kuten kaarrejarrutuksella ja rauhallisemmilla liikkeillä käytettäessä kävelen.

Vaihtoehtona Li-Ion akku keskeytyksettöömään työskentelyyn

Huoltovapaa Li-Ion -akkuteknikka on saatavilla vaihtoehtona. Pikalataaminen kahvi- ja ruokatuoneilla mahdollistaa 24/7 ajon ilman akunvaihtoa ja pidempiä latauksia. Lisäksi ei tarvita erillisiä akunlataushuoneita ja akunvaihtojärjestelmiä. Li-Ion – teknologia vähentää kokonaisenergian kulutusta jopa 30 %.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Staxiokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Staxio SPE120	BT Staxio SPE120L	BT Staxio SPE140	BT Staxio SPE140L	BT Staxio SPE140S	BT Staxio SPE160	BT Staxio SPE160L	BT Staxio SPE200	BT Staxio SPE200L	BT Staxio SPE200DN	BT Staxio RWE120	BT Staxio SPE120XR	BT Staxio SPE120XRD
Ominaisuudet																	
Säädettävä haarukoiden leveys																	
Automaattinen pysäköintijarru																	
Haarukoiden telipyörät																	
Useita runkoleveyksiä																	
Clear-view -masto																	
Clear-view -turvakatos																	
Kahden lavan käsittely																	
Elektroninen jarrujärjestelmä																	
Elektroninen akku varaava jarrujärjestelmä																	
Elektroninen nopeudensäätö																	
Nostettavat tukihaarukat																	
Useita akkuvaihtoehtoja																	
Kuormatuki																	
Haarukoiden työntöliike saksimekanismilla																	
Powertrak -jousitus																	
Suurempi nostokapasiteetti																	
Työntöasto ja säädettävä haarukkaleveys																	
Jousitettu vetopyörä																	
Leveät tukijalat																	
Törmäystunnistin																	
Xenoy -muovikuoret																	
Ajettavuus ja varusteet																	
186° ohjaus																	
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys																	
Automaattinen hidastuvuus																	
E-Bar -kiinnityskisko																	
Kevytkäyttöiset ohjaimet																	
Turvapainike ohjausaisassa																	
Hätä-seis -painike																	
Tuntimittari																	
Päätelaitteen kiinnitysmahdollisuus																	
Ohjaustehostin																	
Haarukoiden noston/laskun portaaton nopeussäätö																	
Hitaan ajon painike																	
Rauhallinen ajo pinotessa (OTP)																	
Kaarrehidastus (OTP)																	
Ajosuunnan mukainen ohjauskäyttö (OTP)																	
Taittuva ohjausaisa																	
Smart Access (kortti- tai älyavainkäynnistys)																	
Käytettävyyttä																	
Säädettävä ohjausaisan korkeus																	
Erilaisia ohjausaisan pituuksia																	
Kuljettajan tunnistus																	
Säädettävät kuljettajakohdaitset ajo-ominaisuudet																	
Kiinteät kuljettajan sivusuojat																	
Taittuva ajotaso																	
Alastaittavat kuljettajan sivusuojat																	
Kiinteä kuljettajan takasuojat																	
Perässäkävettävä																	
Jalkojen turvakytin valokennoilla																	
Yhdellä käden liikkeellä käytettävät sivusuojat																	
Muovirullateline																	
Säilytystiloja																	
Kirjoituslusta																	
Huolto																	
Helppo huollettavuus																	
Vikadiagnosointinäyttö																	
Vikahistoria																	
Akku ja varaaja																	
Akun varauksen näyttö																	
Litium-Ioni -akut																	
Akun pikalukitus																	
Akun sivustavaihto																	
Erikoisvarustelu																	
Pakkasvarastokäyttö																	
Korroosivaan ympäristöön																	
EEx (ATEX) räjähdysuojat																	

- Hyvä näkyvyys haarukoille ajettaessa ja nostettaessa.
- Kuljettajan ja maston väliin saatavilla verkko- tai pleksisuojuus
- Taittavat sivusuojat suojaavat kuljettajaa ja pienissä tiloissa ne voidaan laskea alas helpottamaan käsittelyä.
- E-Bar-kiinnityskiskon avulla voidaan asentaa monenlaisia lisävarusteita.

Nostokyky: 1,2/1,6/2,0 t
600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi nostokorkeus: 6 m
Akkukapasiteetti: 500 Ah

Saatavilla



LI-ION



SSE135



SSE160D



BT Staxio S-Sarja

Seisten ajettavat pinontatrukit

BT Staxio S-sarjan pinontatrukkien kuljettajat ovat turvallisesti trukin suojarakenteiden sisällä ja seisten ajettavina tämä mallisto soveltuu erityisen hyvin pienistä tiloista suurempiin varastoihin.

Kahden lavan käsittely

BT Staxio S-sarjan mallit nousevilla tukihaarukoilla (L-mallit) mahdollistavat kahden lavan yhtäaikaisen käytön. SSE135L: 675 kg tukihaarukoilla, 675 kg nostohaarukoilla. SSE160L: 800 kg tukihaarukoilla, 800 kg nostohaarukoilla.

Kahden lavan purku ja lastaus ajoneuvoissa

Kapearunkoinen SSE160D -malli ilman turvakatosta on optimoitu kahden lavan ajoneuvokäyttöön. SSE160D nostaa 800 kg tuki- ja nostohaarukoilla

Poikittainen ajoasento lisää käytettävyyttä

Kuljettaja seisoo poikittain ajotasolla, jolloin pinontatrukin käyttö on mahdollisimman miellyttävää ajosuunnasta riippumatta. Ajoasento on ideaalinen tilanteissa joissa ajosuuntaa vaihdetaan usein.

Totalview - hyvä näkyvyys

Toyotan Totalview -konseptin mukaisesti SSE -malliston trukkien mastot ja turvakatokset mahdollistavat hyvän näkyvyyden.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Staxiokin on valmistettu TPS-järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden

● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	BT Staxio SSE135	BT Staxio SSE135L	BT Staxio SSE160	BT Staxio SSE160L	BT Staxio SSE160D
Ominaisuudet								
Automaattinen pysäköintijarru	●	●	●	●	●	●	●	●
Haarukoiden telipyörät	●	●	●	●	●	●	●	●
Clear view -mastot	●	●	●	●	●	●	●	●
Clear view -turvakatos	●	●	●	●	●	●	●	●
Kahden lavan käsittely	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähköinen jarrujärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Akkua lataava jarrutus	●	●	●	●	●	●	●	●
Sähköinen nopeudensäätö	●	●	●	●	●	●	●	●
Nousevat tukihaarukat	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuormatuki	●	●	●	●	●	●	●	●
Ajettavuus ja varusteet								
180° ohjaus	●	●	●	●	●	●	●	●
360° ohjaus	●	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen nopeuden hiljennys	●	●	●	●	●	●	●	●
E-Bar -kiinnityskisko	●	●	●	●	●	●	●	●
Minivivut	●	●	●	●	●	●	●	●
Hätä-seis-painike	●	●	●	●	●	●	●	●
Tuntumittari	●	●	●	●	●	●	●	●
Päätelaitteiden kiinnitysmahdollisuus	●	●	●	●	●	●	●	●
Pysäköintijarru	●	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●	●	●	●	●	●	●	●
Vetopyörän suunnan osoitin	●	●	●	●	●	●	●	●
Käytettävyys								
Säädettävä selkätuki	●	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan tunnistusjärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Säädettävät ajo-ominaisuudet	●	●	●	●	●	●	●	●
Matala lattiataso	●	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystilat	●	●	●	●	●	●	●	●
Kirjoituslusta	●	●	●	●	●	●	●	●
Huolto								
Helppo huollettavuus	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikadiagnoosinäyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikahistoria	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku ja varaaja								
Akunvaihtojärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●	●
Akun varauksen näyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Isompi akkuvaihtoehto	●	●	●	●	●	●	●	●
Akun sivustavaihto	●	●	●	●	●	●	●	●
Erikoisvarustelu								
Pakkasvarastokäyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Eex (ATEX) räjähdysuojaus	●	●	●	●	●	●	●	●

- Kuljettajan hyvä näkyvyys lisää turvallisuutta käyttöön
- S-sarjan pinontatrukeissa on vakiona akkuruillasto ja sivulle taittuva rullapöytä, joka mahdollistaa helpon akun sivustavaihdon

Nostokyky: 1,35/1,6 t
600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi nostokorkeus: 6,3 m
Akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla





● vakio • lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Staxio SRE135	BT Staxio SRE135L	BT Staxio SRE160	BT Staxio SRE160L
Ominaisuudet								
Automaattinen pysäköintijarru	●			●	●	●	●	●
Haarukoiden telipyörät			●		●	●	●	●
Clear view -mastot	●			●	●	●	●	●
Clear view -turvakatos	●			●	●	●	●	●
Kahden lavan käsittely					●	●	●	●
Sähköinen nopeudensäätö	●		●	●	●	●	●	●
Nousevat tukihaarukat					●	●	●	●
Kuormatuki	●				●	●	●	●
Varoitusvalo	●				●	●	●	●
Työvalot	●		●	●	●	●	●	●
Ajettavuus ja varusteet								
Säädettävä ohjainpaneeli			●	●	●	●	●	●
Automaattinen nopeuden hiljennys	●		●	●	●	●	●	●
E-Bar -kiinnityskisko			●	●	●	●	●	●
Hätä-seis-painike	●				●	●	●	●
Tuntimittari				●	●	●	●	●
Päätelaitteiden kiinnitysmahdollisuus			●	●	●	●	●	●
Pysäköintijarru	●			●	●	●	●	●
Poljinjärjetyksen automaattinen	●		●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●		●	●	●	●	●	●
Käytettävyys								
Säädettävä istuin	●		●	●	●	●	●	●
Säädettävä ohjauspyörä	●		●	●	●	●	●	●
Kuljettajan tunnistus	●			●	●	●	●	●
Kirjoituslusta			●	●	●	●	●	●
Huolto								
Helppo huollettavuus	●	●	●	●	●	●	●	●
Vikadiagnoosinäyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku ja varaaja								
Akunvaihtojärjestelmä			●	●	●	●	●	●
Akun varauksen näyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Isompi akkuvaihtoehto			●	●	●	●	●	●
Akun sivustavaihto			●	●	●	●	●	●
Erikoisvarustelu								
Pakkasvarastokäyttö	●	●	●	●	●	●	●	●
Eex (ATEX) räjähdysuojaus	●				●	●	●	●

BT Staxio R-Sarja

Istuen ajettava pinontatrukki

BT Staxio R-sarja on suunniteltu intensiiviseen pinontakäyttöön, jossa nostokorkeudet ovat jopa 6,3 m. Istuen ajettava R-sarjalainen takaa mukavan ja turvallisen käytön pitkissäkin vuoroissa.

Poikittainen ajoasento lisää käytettävyttä

Kuten työntömastotrukeissa kuljettaja istuu poikittain, jolloin pinontatrukin käyttö on mahdollisimman miellyttävää ajosuunnasta riippumatta. Ajoasento on ideaalinen tilanteissa joissa ajosuuntaa vaihdetaan usein.

Totalview - hyvä näkyvyys

Toyotan Totalview -konseptin mukaisesti SRE-malliston trukien mastot ja turvakatokset mahdollistavat hyvän näkyvyyden.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Leviokin on valmistettu TPS-järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden

- Polkimet kuten autossa
- E-Bar-kiinnityskisko mahdollistaa monenlaisten lisävarusteiden asentamisen kuljettajan tilaan

Nostokyky: 1,35/1,6 t
600 mm painopiste-etäisyydellä
Maksimi nostokorkeus: 6,3 m
Akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla



Yhteistyö asiakkaan kanssa

Toyota Material Handling pyrkii tekemään asiakkaan kanssa pitkäaikaista yhteistyötä:

- Toyotan tavoite on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.
- Haluamme ymmärtää ja analysoida asiakkaan tarpeita ja prosesseja. Tätä kautta pyrimme löytämään asiakkaalle sopivia ratkaisuja kuhunkin tilanteeseen. Teemme asiakaspalvelua Kaizen-periaatteen hengessä; tuotetta, prosessia, toimintoa tai suorituskykyä voidaan aina parantaa.
- Asiakkaan käytössä on koko tuotepaletti: Toyota- ja BT-trukkien laaja tuotevalikoima, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, Toyota Racking Solutions -varastokalusteet, automaattioratkaisut, sisälogistiikan turvallisuustuotteet, Toyota I_Site -kalustonhallintajärjestelmä ja koulutuspalvelut.

Rahoitusratkaisut

Asiakas voi rahoittaa investoinnin monella tapaa: osto, leasing tai vuokraus. Toyotan rahoitusta käytettäessä rahoituspäätökset tehdään nopeasti ja joustavasti Toyotan Vantaan konttorissa. Trukkien lisäksi rahoitamme myös automaatio- ja varastokalustehankintoja.

Leasing- ja vuokrausvaihtoehdot ovat saatavilla myös ns. Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukkeihin. Vuokraamme trukkeja myös lyhytaikaiseen tarpeeseen (1pv-12kk). Se on hyvä ja joustava ratkaisu silloin, kun trukkia tarvitaan tilapäisesti esim. tuotannon ruuhkahuippujen aikana.

Kuinka takaamme laadun

Toyotan toiminnan perusta on Toyota Production System (TPS). Tämä tunnetaan paremmin nimellä Lean, joka perustuu suurelta osin TPS:n periaatteisiin:

- Myyntityössä emme tarjoa asiakkaalle ylimääristä. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.
- Kaikki Toyotan omat tuotteet valmistetaan Toyotan tehtailla Toyota Production System-järjestelmän mukaisesti. TPS:n ydin on Kaizen – jatkuva parantaminen. Tuote tai prosessi ei ole koskaan täydellinen.
- Lisäksi TPS:n hengen mukaisesti toiminnoista ja prosesseista pyritään eliminoimaan kaikki ylimääräinen eli ns. hukka; oli se sitten aikaa, jätettä, työvaiheita yms.
- Kaikki Toyotan tehtaot ovat sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tällä minimoidaan tuotantolaitoksien ympäristövaikutukset.
- Suurin osa Suomessa myydyistä Toyotan tuotteista valmistetaan Euroopassa Italian, Ranskan ja Ruotsin tehtailla. Tuotteista löytyy myös suomalaista alihankintaa.

Toyota Production System -
asiakas voi luottaa Toyotan laatuun



Jälkimarkkinointipalvelut käytössäsi

Suomessa Toyota Material Handlingin jälkimarkkinoinnissa on yli 100 työntekijää, joista suurin osa on Toyotan kouluttamia trukkimekaanikoita. Tarjoamme palveluitamme seuraavasti:

- Vantaan toimipisteessä sijaitsee valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus, jossa ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme kirjaavat huoltopyynnön järjestelmään ja lähettävät työmääräyksen kenttämekaanikon kämmenmikroon.
- Toyotan huoltoverkosto kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle. Trukkimekaanikot ovat Toyotan järjestelmällisesti kouluttamia, mikä takaa palvelun laadun.
- Huoltosopimus takaa nopean palvelun: asiakkaan ja koneen tiedot sekä huoltohistoria löytyvät suoraan järjestelmästä.
- Vantaalla sijaitsee kattava varaosavarasto, jonka palveluaste on noin 90%. Se tarkoittaa, että 90% päivittäin tilattavista varaosista löytyy varastosta heti saman päivän lähetyksiin.
- Toyota I_Site on Toyotan kehittämä kaluston- ja kustannustenhallintajärjestelmä. Toyota I_Siten avulla asiakas voi mm. hallinnoida kuljettajaoikeuksia, trukin päivittäistarkastuksia ja ottaa käyttöön henkilökorttipohjaisen trukin käynnistysoikeuden.

Toyotan huoltopalvelu on aina käytössäsi;
olet sitten yhden trukin tai
satojen trukkien asiakas!

TUOTE- JA PALVELUTARJONTAMME

Toyota- ja BT -trukit

Vuokrausratkaisut

Huolto- ja
varaosapalvelut

Toyota I_Site –
kalustonhallinta

Automaattioratkaisut

Varastokalusteet

Sisälogistiikan
turvallisuuustuotteet

Koulutuspalvelut



Yhteystiedot:

Trukkimyynä 010 575 700

Huolto 010 575 7500

Varaosat 010 575 7300

Kysy oman alueesi ammattilaiselta lisää tai
vieraille osoitteessa www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling Suomessa

Tavoitteemme on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.

Toyota Material Handling Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Palveluksessamme on noin 150 alan ammattilaista, joista yli 100 työskentelee jälkimarkkinoinnissa.

Suurin osa henkilökunnastamme sijaitsee maakunnissa myynti- ja huoltotehtävissä. Myynti- ja huoltoverkostomme kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle.

Meille jokainen asiakas on tärkeä; aina yhden koneen asiakkaasta satojen koneiden suuryritykseen.

Ota yhteyttä tai tule käymään!

TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY
KORPIVAARANTIE 1, 01450 VANTAA

MYynti 010 575 700
HUOLTO 010 575 7500
VARAOSAT 010 575 7300

WWW.TOYOTA-FORKLIFTS.FI
WWW.TOYOTA-HYLLYT.FI
ETUNIMI.SUKUNIMI@FI.TOYOTA-INDUSTRIES.EU