

Toyota lavansiirtovaunut

BT Levio -mallisto



BT Levio

Toyotan laaja lavansiirtomallisto.

Osa malleista saatavilla myös Li-Ion -tekniikalla **LI-ION**

BT Levio W-sarja

Kävellen käytettävät



Kevyt ja kompakti rakenne takaa helpon käsiteltävyyden pienissä tiloissa ja esim. jakeluautoissa.

1.3 – 2.5 t nostokapasiteetti

Maksimiajonoisuus 6 km/h

Osa malleista saatavilla: **LI-ION**

Sivut 4-7

BT Levio P-sarja

Ajotasolliset



Kompakti ja tehokas mallisarja laajalla lisävarustevalikoimalla.

2.0 – 2.5 t nostokapasiteetti

Maksimiajonoisuus 12.5 km/h

Osa malleista saatavilla: **LI-ION**

Sivut 8-9

BT Levio S-sarja

Seisten ajettavat



Suojatulla kuljettajan tilalla varustettu mallisto vaativaan käyttöön.

2.0 t nostokapasiteetti

Maksimiajonoisuus 10.5 km/h

Sivut 10-11

BT Levio R-sarja

Istuen ajettavat



Istuen ajettava mallisto raskaiden kuormien nopeaan kuljetukseen.


2.0 – 3.0 t nostokapasiteetti

Maksimiajonoisuus 19.9 km/h

Sivut 12-13



BT Levio LWE130 kuormien vaivattomaan käsittelyyn.



● vakio ○ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Levio LWE130
Ominaisuudet					
Automaattinen pysäköintijarru	●				●
Haarukoiden telipyörät			○		○
BT Castorlink -alusta	●	●			●
Kiipijäpyörät			○		○
Kuormatuki	●				○
Ajettavuus ja varusteet					
208° ohjaus			○		○
Elektroninen jarrujärjestelmä	●	●			●
Elektroninen nopeudensäätö	●				●
Kevytkäyttöiset ohjaimet	●				●
Tuntimittari				○	
Taittuva ohjausaisa	●				●
Turvapainike ohjausaisassa	●				●
Hätä-seispainike	●				●
Pysäköintijarru	●				●
Säilytystilat			○		●
Huolto					
Helppo huollettavuus	●	●			●
Vikadiagnoosi-ilmaisim	●				●
Useita voitelukohteita	●	●			●
Akku ja varaaja					
Akun varauksen näyttö	○	○			○
Sisäinen varaaja	●				●
Ajoneuvossa varaaminen	○				○

BT Levio W-sarja

Kevyet kävellen ajettavat lavansiirtovaunut

BT Levio LWE130 on helppokäyttöinen ja kevyt. Se painaa akun kanssa vain 255 kg, jolloin LWE130 on erityisen mainiokumppani pieniin tiloihin ja jakeluautoihin. 1300 kgnostokyky mahdollistaa raskaiden kuormien vaivattoman käsittelyn

Ainutlaatuinen Castorlink -järjestelmä

Ajovakaus on taattu viisipyöräisellä alustarakenteella linkitetyn sivupyörin, joka suojelee trukin käyttäjää ja kuormaa sekä mahdollistaa käytön myös kaltevilla alustoilla.

Helppo akun lataaminen



BT Levio LWE130 on varustettu sisäisellä varaajalla nopeaan ja helppoon akun lataamiseen – kytke vain latausjohdon pistorasiaan. Saatavilla on myös johtosarja ajoneuvossa lataamiseen. Ajoneuvolataaminen on ohjattu siten, että lataaminen tapahtuu ainoastaan moottorin ollessa käynnissä.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit, BT Leviokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Ainutlaatuinen Castorlink-järjestelmä suojaa sivupyöriä epätasaisilla alustoilla
- Käyttöpaneeli sisältää ulosvedettävän latausjohdon sisäiseen varaajaan
- Soveltuu jakeluautokäyttöön
- Helposti huollettava

Nostokapasiteetti 1.3 t @ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Ajonopeus: 5.5 km/h
Akun kapasiteetti: 63 Ah



● vakio ○ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Levio LWE140	BT Levio LWE160	BT Levio LWE180	BT Levio LWE200	BT Levio LWE250
Ominaisuudet									
Automaattinen pysäköintijarru					●	●	●	●	●
Haarukoiden telipyörät					○	○	○	○	○
BT Powerdrive -ajonhallinta					●	●	●	●	●
BT Castorlink -alusta					●	●	●	●	●
Kiipijäpyörät					○	○	○	○	○
Isompi akku					○	○	○	○	○
Elektroninen jarrujärjestelmä					●	●	●	●	●
Akkua varaava jarrujärjestelmä					●	●	●	●	●
Elektroninen nopeudensäätö					●	●	●	●	●
Kuormatuki					○	○	○	○	○
Ajettavuus ja varusteet									
186° ohjaus					●	●	●	●	●
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys					●	●	●	●	●
Automaattinen hidastuvuus					●	●	●	●	●
Click-2-Creep -ryömintäaajo					●	●	●	●	●
Ajomootorin lämpötilan valvonta					●	●	●	●	●
E-bar -kiinnityskisko					○	○	○	○	○
Elektronikkayksikön lämpötilan valvonta					●	●	●	●	●
Kevytkäyttöiset ohjaimet					●	●	●	●	●
Turvapainike ohjauksessa					●	●	●	●	●
Hätä-seispainike					●	●	●	●	●
Tuntimittari					●	●	●	●	●
Päätelaitteen kiinnitysmahdollisuus					○	○	○	○	○
Pysäköintijarru					●	●	●	●	●
Smart Access (kortti tai älyavainkäynnistys)					○	○	○	○	○
Hitaan ajon painike					○	○	○	○	○
Taittuva ohjausaisa					●	●	●	●	●
Käytettävyys									
Säädettävät kuljettajan ajo-ominaisuudet					●	●	●	●	●
Taittuva ajotaso					○	○	○	○	○
Muovirullateline					○	○	○	○	○
Säilytystilat					●	●	●	●	●
Kirjoituslatausta					○	○	○	○	○
Vaaka					○	○	○	○	○
Huolto									
Helppo huollettavuus					●	●	●	●	●
Vikadiagnoosinäyttö					●	●	●	●	●
Vikahistoria					●	●	●	●	●
Akku ja varaaja									
Akun varauksen näyttö					●	●	●	●	●
Akun syväpurkautumisen esto					●	●	●	●	●
Sisäinen varaaja					○	○	○	○	○
Litium-ioni akut					○	○	○	○	○
Akun sivustavaihto					○	○	○	○	○
Erikoisvarustelu									
Pakkasvarastokäyttö					○	○	○	○	○
EEx (ATEX) räjähdys suojaus					○	○	○	○	○
Kelojen ja rullien käsittely					○	○	○	○	○
'Silent' - hiljainen malli					○	○	○	○	○



BT Levio W-sarja

Kävellen käytettävät lavansiirtovaunut

BT Levio W-sarjan lavansiirtäjät tarjoavat laajan valikoiman helppokäyttöisiä ja tehokkaita työkaluja päivittäiseen käyttöön nostokyvyn ollessa 1400 -2500 kg.

Käsittele varoen – käytössäsi Click-2-Creep!

Tarkkaa työskentelyä helpottaa W-sarjan Click-2-Creep -ryömintäominaisuus. Toiminto kytketään päälle yksinkertaisesti kaksoispainamalla nopeudensäätövipua. Ryömintänopeus takaa turvallisuuden ahtaissa paikoissa.

Erinomainen näkyvyys

Ohjauksien muotoilu ja lavansiirtovaunun matalan rungon ansiosta näkyvyys haarukoille on aina paras mahdollinen.

Vaihtoehtona Li-Ion akku keskeytyksettömyyteen työskentelyyn

Huoltovapaa Li-ion -akkuteknikka on saatavilla LWE200-malliin. Pikalataaminen kahvi- ja ruokatunneilla mahdollistaa 24/7 ajon ilman akunvaihtoa ja pidempiä latauksia. Lisäksi ei tarvita erillisiä akunlataushuoneita ja akunvaihtojärjestelmiä. Li-Ion -teknologia vähentää kokonaisenergian kulutusta 30%.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit, BT Leviokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyuden ja luotettavuuden.

- Hyvä näkyvyys haarukoille
- Ryömintänopeus ahtaissa kohteissa
- Helppopääsyiset huoltokohteet takaavat nopean huollon
- Helppokäyttöiset käyttökytkimet turvalliseen käyttöön.
- Li-Ion akku saatavilla

Nostokapasiteetti: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.5 t
@ 600 mm painopiste-etäisyydellä
Ajonopeus: 6 km/h
Maksimi akkukapasiteetti: 300 Ah

Saatavilla



LI-ION




Yleisin malli taittuvalla ajotasolla ja taittuvilla sivusuojilla



Lisävarusteena saatavilla kiinteä takasuoja ajotasolliseen malliin



Lisävarusteena saatavilla kiinteät sivusuojat ajotasolliseen malliin



● vakio ○ lisävaruste □ saatavilla plus-paketin yhteydessä

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Levio LPE200	BT Levio LPE220	BT Levio LPE250
Ominaisuudet							
Automaattinen pysäköintijarru	●	●	●	●	●	●	●
Haarukoiden telipyörät	●	●	●	●	●	●	●
Kiipijäpalat	●	●	●	●	●	●	●
Akkua varaava jarrujärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●
Runkoon kiinnitetty AC -moottori	●	●	●	●	●	●	●
Haarukkapituuteen mukautuva ohjaus (OTP)	●	●	●	●	●	●	●
Kuormatuki	●	●	●	●	●	●	●
Powertrak -vetopidon optimointi	●	●	●	●	●	●	●
Automaattinen kaarrejarrutus (OTP)	●	●	●	●	●	●	●
Törmäystunnistin	●	●	●	●	●	●	●
Jousitettu vetopyörä	●	●	●	●	●	●	●
Kaksois-sivupyörät	●	●	●	●	●	●	●
Xenoy -erittäin kestävät muovikatteet	●	●	●	●	●	●	●
Ajettavuus ja varusteet							
186° ohjaus	●	●	●	●	●	●	●
Käyttäjien hallinta, PIN-koodikäynnistys	●	●	●	●	●	●	●
Click-2-Creep -ryömintäaio	●	●	●	●	●	●	●
Ajosuunnan mukaan muuttuva ohjaus	●	●	●	●	●	●	●
E-bar -kiinnityskisko	●	●	●	●	●	●	●
Turvapainike ohjausaisassa	●	●	●	●	●	●	●
Tuntimittari	●	●	●	●	●	●	●
Päätelaitteen kiinnitysmahdollisuus	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●	●	●	●	●	●	●
Hitaan ajon painike	●	●	●	●	●	●	●
Taittuva ohjausaisa	●	●	●	●	●	●	●
Smart Access (kortti tai älyavainkäynnistys)	●	●	●	●	●	●	●
Optimoitu ajo kävellen käytettäessä (OTP)	●	●	●	●	●	●	●
Käytettävyys							
Säädettävä ohjausaisan korkeus	●	●	●	●	●	●	●
Optimoitu ohjausaisan pituus	●	●	●	●	●	●	●
Säädettävät kuljettajan ajo-ominaisuudet	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan tunnistusjärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●
Kiinteät sivusuojat	●	●	●	●	●	●	●
Taittuva ajotaso	●	●	●	●	●	●	●
Taittavat sivusuojat	●	●	●	●	●	●	●
Jalkojen valokennoturvakytkin	●	●	●	●	●	●	●
Yhdellä kädellä ja liikkellä taitettavat sivusuojat	●	●	●	●	●	●	●
Kiinteä takasuojat	●	●	●	●	●	●	●
Muovirullateline	●	●	●	●	●	●	●
Säilytystilat	●	●	●	●	●	●	●
Kirjoituslusta	●	●	●	●	●	●	●
Huolto							
Helppo huollettavuus	●	●	●	●	●	●	●
Vikadiagnosoinnäyttö	●	●	●	●	●	●	●
Vikahistoria	●	●	●	●	●	●	●
Akku ja varaaja							
Akun varauksen näyttö	●	●	●	●	●	●	●
Sisäinen varaaja	●	●	●	●	●	●	●
Litium-ioni akut	●	●	●	●	●	●	●
Akun pikalukitus	●	●	●	●	●	●	●
Akun sivustavaihto	●	●	●	●	●	●	●
Erikoisvarustelu							
Pakkasvarustokäyttö	●	●	●	●	●	●	●
Käyttö syövyttävissä olosuhteissa	●	●	●	●	●	●	●
EEx version (ATEX)	●	●	●	●	●	●	●

BT Levio P-sarja

Ajotasolliset lavansiirtovaunut

BT Levio P-sarja on kompaktisti muotoiltu mutta silti nostokyky on jopa 2500 kg. Mallisto tarjoaa äärimmäisen laajan vaihtoehtovalikoiman jokaiseen käyttötarkoitukseen. Markkinoiden pienin kääntösäde yhdistettynä jopa 12.5 km/h ajonopeuteen tuo parhaan mahdollisen tuottavuuden.

Ainutlaatuinen ajokokemus

Vakiomalli tarjoaa käyttäjälleen miellyttävän ajotason ja lisävarusteena saatavat kuljettajan suojat takaavat tehokkaan ja turvallisen käytön. Ohjausaisan korkeus on säädettävissä ohjaustehostimella varustetussa mallissa ja ohjausaisan pituus on optimoitu kuljettajan suojien mukaisesti. P-sarjan ajonhallintajärjestelmä (OTP-Optimized Truck Performance) osaa hidastaa automaattisesti käännettäessä sekä mukautuu haarukoiden pituuteen, ajosuuntaan ja käyttötapaan. Ohjaustehostin onsaatavilla lisävarusteena.

Erinomainen näkyvyys

Ohjausaisan muotoilu ja lavansiirtovaunun matalan rungon ansiosta näkyvyys haarukoille on aina paras mahdollinen

Vaihtoehtona Li-Ion akku keskeytyksettöömään työskentelyyn

Huoltovapaa Li-ion -akkuteknikka on saatavilla Levio P-malleihin. Pikalataaminen kahvi- ja ruokaturunneilla mahdollistaa 24/7 ajon ilman akunvaihtoa ja pidempiä latauksia. Lisäksi ei tarvita erillisiä akunlataushuoneita ja akunvaihtojärjestelmiä. Li-Ion -teknologia vähentää kokonaisenergian kulutusta 30%.

Hiljainen käyttö

BT Levio P-sarjan lavansiirtäjä on markkinoiden hiljaisin lisäten käyttömukavuutta.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukin BT Leviokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.



- Ohjausaisan korkeudensäätö
- Hyvä näkyvyys haarukoille
- Yhdellä liikkeellä taitettavat sivusuojat
- Helppopääsyiset huoltokohteet takaavat nopean huollon
- Li-Ion akku saatavilla

Nostokapasiteetti: 2.0, 2.2, 2.5 t
@ 600 mm painopisteetäisyydellä
Maksimi ajonopeus 12.5 km/h
Maksimi akkukapasiteetti: 600 Ah

Saatavilla



LI-ION



● vakio ◦ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Luotettavuus	Ajettavuus	BT Levio LSE200
Ominaisuudet					
Automaattinen pysäköintijarru	●				●
Haarukoiden telipyörät			●		●
Sähköinen jarrujärjestelmä	●	●			●
Akkua varaava jarrujärjestelmä	●		●		●
Elektroninen nopeudensääto			●		●
Ajettavuus ja varusteet					
Kevytkäyttöiset ohjaimet	●		●		●
Hätä-seispainike	●				●
Tuntimittari					●
Ohjaustehostin	●		●		●
Käytettävyys					
Säädettävä selkätuki	●		●		●
Kuljettajan tunnistin	●				●
Helppo sisäänastuminen	●				●
Säilytystilat			●		●
Kirjoituslusta			●		◦
Huolto					
Helppo huollettavuus		●	●		●
Akku ja varaaja					
Akun varauksen näyttö		●	●		●
Akun sivustavaihto			●		◦
Erikoisvarustelu					
EEx (ATEX) räjähdys suojaus	●				◦

BT Levio S-sarja

Seisten ajettavat lavansiirtovaunut

BT Levio S-sarjan mallit ovat kompakteja ja helppokäyttöisiä. Suojattu kuljettajan tila takaa hyvän turvallisuuden. S-sarja soveltuu monenlaiseen käyttöympäristöön pienistä tiloista aina suuriin varastoihin.

Poikittainen ajoasento lisää käytettävyyttä

Kuljettaja seisoo poikittain ajotasolla, jolloin lavansiirtovaunun käyttö on mahdollisimman miellyttävää ajosuunnasta riippumatta. Ajoasento on ideaalinen tilanteissa, joissa ajosuuntaa vaihdetaan usein. Vaihtoehtona saatavilla 45° ajoasento, jossa kuljettaja on kääntynyt enemmän haarukoita kohden.

Erinomainen näkyvyys

Ohjausaisan muotoilun ja lavansiirtovaunun matalan rungon ansiosta näkyvyys haarukoille on aina paras mahdollinen.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit, BT Leviokin on valmistettu TPS-järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Käytön helppoutta pienellä ohjauspyörällä
- Kuljettaja on hyvin suojattu

Nostokapasiteetti: 2.0 t
@ 600 mm painopisteetäisyydellä
Ajonopeus: 10.5 km/h
Maksimi akkukapasiteetti: 620 Ah

Saatavilla





● vakio ○ lisävaruste

	Turvallisuus	Kestävyys	Tuottavuus	Ajettavuus	BT Levio LRE200	BT Levio LRE300	BT Levio LRE300T
Ominaisuudet							
Automaattinen pysäköintijarru	●	●	●	●	●	●	●
Haarukoiden telipyörät	●	●	●	●	●	●	●
Turvakatos	●	●	●	●	○	●	●
Sähköinen jarrujärjestelmä	●	●	●	●	●	●	●
Tehomallit	●	●	●	●	●	●	●
Kuormatuki	●	●	●	●	○	●	●
Kaksois-vetopyörät	●	●	●	●	○	●	●
Ajettavuus ja varusteet							
360° progressiivinen ohjaus	●	●	●	●	●	●	●
E-bar -kiinnityskisko	●	●	●	●	○	○	○
Hätä-seispainike	●	●	●	●	●	●	●
Tuntimittari	●	●	●	●	●	●	●
Polkimet kuten autossa	●	●	●	●	●	●	●
Ohjaustehostin	●	●	●	●	●	●	●
Päätelaitteen kiinnitysmahdollisuus	●	●	●	●	○	○	○
Vetopyörän suunnanosoitin	●	●	●	●	○	●	●
Käytettävyys							
Säädettävä istuin	●	●	●	●	●	●	●
Säädettävä ohjauspyörä	●	●	●	●	●	●	●
Kuljettajan tunnistus	●	●	●	●	●	●	●
Kirjoituslusta	●	●	●	●	○	○	○
Huolto							
Helppo huollettavuus	●	●	●	●	●	●	●
Vikahistoria	●	●	●	●	●	●	●
Akku ja varaaja							
Akunvarauksen näyttö	●	●	●	●	●	●	●
Akun sivustavaihto	●	●	●	●	●	●	●
Erikoisvarustelu							
Pakkasvarastokäyttö	●	●	●	●	○	○	○
EEx (ATEX) räjähdys-suojaus	●	●	●	●	○	○	○

BT Levio R-sarja

Istuen ajettavat lavansiirtovaunut

Suunniteltu raskaiden jopa 3000kg kuormien käsittelyyn. 19.9 km/h huippunopeus takaa tehokkaat siirrot. BT Levio R-sarja soveltuu ennenkaikkea useiden kuormalavojen yhtäaikaiseen kuljetukseen pitkillä siirtomatkoilla.

Korkeatasoista kyytiä

Korkea ajonopeus edellyttää turvallista kuljettajan ajoasentoa ja hyvää näkyvyyttä. R-sarjan ohjaamo on korotettu takaamaan hyvä näkyvyys. Samalla se mahdollistaa tehokkaan värinän vaimennuksen ohjaamon jousituksen ansiosta.

Säädettävä kuljettajan ympäristö

BT Levio R-sarjan lavansiirtovaunuilla ajetaan tyypillisesti pitkäkestoisia työvuoroja, joten myös kuljettajan ajoasento ja käyttöasetukset ovat erittäin hyvin säädettävissä mahdollistaen ergonomisen työasennon.

TPS takaa luotettavuuden

Kuten kaikki Toyotan trukit, BT Leviokin on valmistettu TPS -järjestelmän (Toyota Production System) mukaisesti, joka takaa korkeimman laadun, kestävyys ja luotettavuuden.

- Ohjaamo ja ohjaamon varusteet ovat säädettävissä kuljettajan mukaan
- Lisävarusteinen E-bar-kiinnityskisko varusteiden kiinnittämiseen

Nostokapasiteetti: 2.0, 3.0 t
@ 600 mm painopisteetäisyydellä
Maksimi ajonopeus: 19.9 km/h
Akkukapasiteetti: 840 Ah

Saatavilla



Yhteistyö asiakkaan kanssa

Toyota Material Handling pyrkii tekemään asiakkaan kanssa pitkäaikaista yhteistyötä:

- Toyotan tavoite on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.
- Haluamme ymmärtää ja analysoida asiakkaan tarpeita ja prosesseja. Tätä kautta pyrimme löytämään asiakkaalle sopivia ratkaisuja kuhunkin tilanteeseen. Teemme asiakaspalvelua Kaizen-periaatteen hengessä; tuotetta, prosessia, toimintoa tai suorituskykyä voidaan aina parantaa.
- Asiakkaan käytössä on koko tuotepaletti: Toyota- ja BT-trukkien laaja tuotevalikoima, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, Toyota Racking Solutions-varastokalusteet, automaattioratkaisut, sisälogistiikan turvallisuustuotteet, Toyota I_Site –kalustonhallintajärjestelmä ja koulutuspalvelut.

Rahoitusratkaisut

Asiakas voi rahoittaa investoinnin monella tapaa: osto, leasing tai vuokraus. Toyotan rahoitusta käytettäessä rahoituspäätökset tehdään nopeasti ja joustavasti Toyotan Vantaan konttorissa. Trukkien lisäksi rahoitamme myös automaatio- ja varastokalustehankintoja.

Leasing- ja vuokrausvaihtoehdot ovat saatavilla myös ns. Riskitön Ratkaisu -vaihtotrukkeihin. Vuokraamme trukkeja myös lyhytaikaiseen tarpeeseen (1pv-12kk). Se on hyvä ja joustava ratkaisu silloin, kun trukkia tarvitaan tilapäisesti esim. tuotannon ruuhkahuippujen aikana.

Kuinka takaamme laadun

Toyotan toiminnan perusta on Toyota Production System (TPS). Tämä tunnetaan paremmin nimellä Lean, joka perustuu suurelta osin TPS:n periaatteisiin:

- Myyntityössä emme tarjoa asiakkaalle ylimääristä. Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.
- Kaikki Toyotan omat tuotteet valmistetaan Toyotan tehtailla Toyota Production System-järjestelmän mukaisesti. TPS:n ydin on Kaizen – jatkuva parantaminen. Tuote tai prosessi ei ole koskaan täydellinen.
- Lisäksi TPS:n hengen mukaisesti toiminnoista ja prosesseista pyritään eliminoimaan kaikki ylimääräinen eli ns. hukka; oli se sitten aikaa, jätettä, työvaiheita yms.
- Kaikki Toyotan tehtaot ovat sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tällä minimoidaan tuotantolaitoksien ympäristövaikutukset.
- Suurin osa Suomessa myydyistä Toyotan tuotteista valmistetaan Euroopassa Italian, Ranskan ja Ruotsin tehtailla. Tuotteista löytyy myös suomalaista alihankintaa.

Toyota Production System -
asiakas voi luottaa Toyotan laatuun



Jälkimarkkinointipalvelut käytössäsi

Suomessa Toyota Material Handlingin jälkimarkkinoinnissa on yli 100 työntekijää, joista suurin osa on Toyotan kouluttamia trukkimekaanikoita. Tarjoamme palveluitamme seuraavasti:

- Vantaan toimipisteessä sijaitsee valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus, jossa ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme kirjaavat huoltopyyntöjä järjestelmään ja lähettävät työmääräyksen kenttämekaanikon kämmenmikroon.

- Toyotan huoltoverkosto kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle. Trukkimekaanikot ovat Toyotan järjestelmällisesti kouluttamia mikä takaa palvelun laadun.

- Huoltosopimus takaa nopean palvelun: asiakkaan ja koneen tiedot sekä huoltohistoria löytyvät suoraan järjestelmästä.

- Vantaalla sijaitsee kattava varaosavaraosto, jonka palveluaste on noin 90%. Se tarkoittaa, että 90% päivittäin tilattavista varaosista löytyy varastosta heti saman päivän lähetyksiin.

- Toyota I_Site on Toyotan kehittämä kaluston- ja kustannustenhallintajärjestelmä. Toyota I_Siten avulla asiakas voi mm. hallinnoida kuljettajaoikeuksia, trukin päivittäistarkastuksia ja ottaa käyttöön henkilökorttipohjaisen trukin käynnistysosoikeuden.

*Toyotan huoltopalvelu on aina käytössäsi;
olet sitten yhden trukin tai
satojen trukkien asiakas!*

TUOTE- JA PALVELUTARJONTAMME

Toyota- ja BT -trukit

Vuokrausratkaisut

Huolto- ja
varaosapalvelut

Toyota I_Site –
kalustonhallinta

Automaatioratkaisut

Varastokalusteet

Sisälogistiikan
turvallisuustuotteet

Koulutuspalvelut

Yhteystiedot:

Trukkimyynti 010 575 700

Huolto 010 575 7500

Varaosat 010 575 7300

*Kysy oman alueesi ammattilaiselta lisää tai
vieraille osoitteessa www.toyota-forklifts.fi*



Toyota Material Handling Suomessa

Tavoitteemme on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat alentaa trukkitoiminnan kustannuksia, kehittää sisälogistiikan tuottavuutta ja prosesseja sekä optimoida varasto- ja logistiikkatiloja.

Toyota Material Handling Finland Oy:n pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Palveluksessamme on noin 150 alan ammattilaista, joista yli 100 työskentelee jälkimarkkinoinnissa.

Suurin osa henkilökunnastamme sijaitsee maakunnissa myynti- ja huoltotehtävissä. Myynti- ja huoltoverkostomme kattaa koko Suomen Hangosta Utsjoelle.

Meille jokainen asiakas on tärkeä; aina yhden koneen asiakkaasta satojen koneiden suuryritykseen.

Ota yhteyttä tai tule käymään!

TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND OY
KORPIVAARANTIE 1, 01450 VANTAA

MYynti 010 575 700
HUOLTO 010 575 7500
VARAOSAT 010 575 7300

WWW.TOYOTA-FORKLIFTS.FI
WWW.TOYOTA-HYLLYT.FI
ETUNIMI.SUKUNIMI@FI.TOYOTA-INDUSTRIES.EU

www.toyota-forklifts.fi
www.toyota-hyllyt.fi

TOYOTA

MATERIAL HANDLING