

Toyota Elektrische Pallettrucks

BT Levio-reeks met smart connectivity



BT Levio W-series Li-ion

Meelooptrucks



Modulair, licht en compact lithium-ion ontwerp voor eenvoudig manoeuvreren in krappe ruimtes of gebruik achterop vrachtwagens.

Lastcapaciteit van 1,6 ton

Rijsnelheid tot 6 km/h

P.4-7

BT Levio W-series

Meelooptrucks



Licht en compact ontwerp voor eenvoudig gebruik op drukke plekken of achterop vrachtwagens.

Lastcapaciteit van 1,3 tot 2,5 ton

Rijsnelheid tot 6 km/h

P.8-15

BT Levio P-series

Trucks met bestuurdersplatform



Compacte en wendbare trucks met verschillende platforms voor hoge rijsnelheden. LPE200B ook verkrijgbaar voor eenvoudigere toepassingen.

Lastcapaciteit van 2,0 tot 2,5 ton

Rijsnelheid tot 12,5 km/h

P.16-19

BT Levio S-series

Stand-in trucks



Volledig gesloten cabine en dwarse rijpositie om te werken op drukke plekken.

Lastcapaciteit van 2,0 ton

Rijsnelheid tot 10,5 km/h

P.20-21

BT Levio R-series

Rider-seated trucks



Snelle trucks om meerdere lasten over lange afstanden te vervoeren.

Lastcapaciteit van 2,0 - 3,0 ton

Rijsnelheid tot 19,9 km/h

P.22-23



TOYOTA BT LEVIO

W-SERIE LI-ION

De BT Levio LWI160 is de nieuwe modulaire benadering van Toyota op basis van lithium-ion batterijen. Het volledige ontwerp van de elektrische pallettruck is verbeterd om alle onderdelen optimaal te kunnen plaatsen. De lithium-ion batterij past in de behuizing van de machine en niet in een standaard batterijhouder. Het resultaat is een zeer compacte, ongelooflijk lichte en energiezuinig machine, waarvan de ergonomie, het zicht en de prestaties geoptimaliseerd zijn. Zowel in krappe ruimtes, in winkelmagazijnen als achterop vrachtwagens is de LWI160 eenvoudig en veilig te bedienen.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 1,6 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 6 km/h


Drie batterijcapaciteiten: 24V/50, 105 en 150 Ah

Smart truck met telematicahardware:



Beschikbare optie: I_Site





Eén compacte machine om eenvoudig te manoeuvreren in krappe ruimtes.



Snel en eenvoudig opladen met de ingebouwde lader voor meer energie-efficiëntie (externe lader eveneens verkrijgbaar).



5V USB-aansluiting voor eenvoudig opladen van smartphone, tablet of andere externe apparatuur.



Unieke lithium-ion oplossing die ontwerpnormen verlegt en de plaatsing van onderdelen optimaliseert.

● standaard ° optie

Truck kenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWI160
Automatische parkeerrem	●				●
Bogie vorkwielen			°	°	°
BT Powerdrive		°			●
BT Castorlink	°	°			●
Klimwielen			°	°	°
Alle batterijcapaciteiten in één klein chassis				°	°
Elektronisch remsysteem	°	°			●
Elektronische regeneratieve remmen (motor)					●
Elektronische snelheidsregeling					●
Laststeun				°	°

Bediening en instrumenten

180° + besturing	°	°	°	°	●
Toegangscontrole (pincodes)	°	°	°	°	●
Automatische vertraging	°	°	°	°	●
Click-2-Creep	°	°	°	°	●
Temperatuurwaarschuwing aandrijfmotor	°	°	°	°	●
E-bar	°	°	°	°	°
Temperatuurwaarschuwing elektronische regelaar	°	°	°	°	●
Elektronische vingertopbediening	°	°	°	°	●
Noodknop bij botsing	°	°	°	°	●
Nooduitschakeling	°	°	°	°	●
Urenteller	°	°	°	°	●
Aan boord gemonteerde dataterminal	°	°	°	°	°
Parkeerrem	°	°	°	°	●
Smart Access (elektronische kaart/fob)	°	°	°	°	°
Tijdelijke snelheidsreductie (kruipsnelheidsknop)	°	°	°	°	°
Disselboombesturing	°	°	°	°	●
Snelheidsreductie in bochten	°	°	°	°	°
Verminderde snelheid met verlaagde vorken	°	°	°	°	●

● standaard ° optie

Bestuurderskenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWI160
Aan bestuurder aangepaste, programmeerbare prestaties	°	°	°	°	°
Krimpfoliehouder			°	°	°
Opbergvakken			°	°	°
Schrijftafel			°	°	°
5V USB-aansluiting			°	°	●

Onderhoudskenmerken

Goed toegankelijk voor onderhoud		°	°	°	●
Storingsdiagnosesysteem		°	°	°	●
Historisch foutenlogboek		°	°	°	●
Hijsoog voor horizontaal heffen	°	°	°	°	●

Batterijbeheerkenmerken

Batterijstatusindicator		°	°	°	●
Batterijontladingspreventiesysteem		°	°	°	●
Ingebouwde lader		°	°	°	°
Lithium-ion batterijen		°	°	°	●
Groot aantal externe laders		°	°	°	°
Opladen achterop vrachtwagen		°	°	°	°

Speciale toepassingen

Coldstore toepassing		°	°	°	°
----------------------	--	---	---	---	---

Unieke modulaire benadering van Toyota

De BT Levio LWI160 is de eerste elektrische pallettruck van Toyota die volledig ontworpen is rond een modulair lithium-ion batterijconcept.

De batterij past in de behuizing van de machine en hoeft dus niet te worden opgetild. Het volledige ontwerp is verbeterd, wat de truck ongelooflijk licht (274 kg), zeer compact (419 x 726 mm) en energiezuinig maakt dankzij de voordelen van lithium-ion batterijen.

Geoptimaliseerde hoekbewaking

Automatische snelheidsreductie in bochten afhankelijk van de hoek van de stuurarm, waardoor het risico op instabiele ladingen of voetletsel wordt beperkt.

Flexibele energieoplossing

De LWI160 biedt een oplossing voor alle energiebehoeften binnen één compact chassis. Drie beschikbare batterijcapaciteiten: 50, 105 of 150 Ah lithium-ion. Opladen gaat snel en eenvoudig met keuze uit extern opladen, ingebouwd opladen en opladen achterop vrachtwagens.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de BT Levio-trucks gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Smart Trucks

Net als de meeste magazijntrucks van Toyota hebben de trucks in deze serie geïntegreerde telematica, waardoor ze altijd online zijn voor efficiënte communicatie en toegang tot diagnostische gegevens. Hierdoor hebt u controle over uw werkzaamheden en kunt u het gebruik, het batterijonderhoud en botsingen beheren via de I_Site-app.



TOYOTA BT LEVIO

W-SERIE

De BT Levio LWE130 is een robuuste maar uiterst lichte truck die lasten met gemak over korte tot middellange afstanden kan vervoeren. Met een gewicht van slechts 255 kg inclusief batterij is de LWE130 uitzonderlijk compact. De truck is daardoor eenvoudig te gebruiken voor een groot aantal toepassingen. Deze truck is ook ideaal in krappe ruimtes, zoals showrooms, winkels en supermarkten, en voor gebruik achterop vrachtwagens. De onderhoudsarme en revolutionaire AC-motor van de LWE130 biedt een grote energie-efficiëntie, duurzaamheid en kracht.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 1,3 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 5,5 km/h

Maximale batterijcapaciteit: 63 Ah

Smart truck met telematicahardware:

Beschikbare optie: I_Site





Het unieke Castorlink-systeem beschermt zwenkwielen op ongelijke ondergronden.



Het bedieningspaneel bevat een uittrekbaar netsnoer voor de ingebouwde batterijlader.



Goed toegankelijk voor efficiënt onderhoud.



Stuurarmrotatie.

● standaard ° optie

Truckkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE130
Automatische parkeerrem	●				●
Bogie vorkwielen			°		°
Klimwielen				●	●
BT Castorlink	●	°	●	●	●
Schoksensor	°	°			°
Laststeun	°	°	°		°
AC-aandrijfmotoren	°	°	°	●	●

Bediening en instrumenten

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE130
208° besturing			●	●	●
Toegangscontrole (pincodes)	●				●
Click-2-Creep			●		●
Elektronisch remsysteem	°	°	●	●	●
Elektronische snelheidsregeling	°	°	●	●	●
Elektronische vingertopbediening	°	°	●	●	●
Urenteller					●
Disselboombesturing				●	●
Noodknop bij botsing	●				●
Nooduitschakeling	●				●
Parkeerrem	●			●	●
Tijdelijke snelheidsreductie (kruipsnelheidsknop)		●		°	°

● standaard ° optie

Operatorkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE130
Opbergvakken			●		●
Aan bestuurder aangepaste, programmeerbare prestaties	●		●		●
Extra voetbescherming				°	°

Onderhoudskenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE130
Goed toegankelijk voor onderhoud	●	°			●
Storingsdiagnosesysteem	●				●
Historisch foutenlogboek	●				●

Batterijbeheerkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE130
Batterijstatusindicator		°	●		●
Ingebouwde lader			●	●	●
Opladen achterop vrachtwagen			°		°
Lithium-ion batterijen			°		°

Veilige en gebruiksvriendelijke bediening

Dankzij hun stillere werking en programmeerbare rijinstellingen zijn alle modellen nu gebruikersvriendelijk en intuïtief voor een optimaal bestuurderscomfort. Voor een veilig en efficiënt intern transport is de LWE130 ontworpen om samen te werken met het I_Site-vlootbeheersysteem, dat bijvoorbeeld de bestuurdersautorisatie (pincode) en het machinegebruik controleert en mogelijke botsingen van uw truck in realtime detecteert.

Uniek Castorlink-systeem

De stabiliteit wordt gegarandeerd door een 5-wiel chassis met gekoppelde zijwielen, dat de wielen en de last beschermt en voor stabiliteit op ongelijke ondergronden zorgt.

Eenvoudig wisselen van batterij

De BT Levio LWE130 heeft een ingebouwde lader die u gewoon in een stopcontact kunt steken om de batterij snel en eenvoudig op te laden. Als optie is er ook een systeem voor gelegenheidsladen wanneer de truck achterop een vrachtwagen hangt. Het opladen achterop een vrachtwagen wordt intelligent geregeld en werkt alleen als de hoofdmotor van de vrachtwagen draait.

Lithium-ion batterijtechnologie


Op de LWE130 is de nieuwste, onderhoudsvrije lithium-ion batterijtechnologie beschikbaar, die 30% minder energie verbruikt en een uitzonderlijke levensduur van de batterij biedt. Daarnaast is het mogelijk om op elk moment snel op te laden, wat een revolutie in het batterijbeheer betekent en wisselen van de batterij bij werken in meerploegendienst overbodig maakt.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de BT Levio-trucks gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Smart Trucks

Net als de meeste magazijntrucks van Toyota hebben de trucks in deze serie geïntegreerde telematica, waardoor ze altijd online zijn voor efficiënte communicatie en toegang tot diagnostische gegevens. Hierdoor hebt u controle over uw werkzaamheden en kunt u het gebruik, het batterijonderhoud en botsingen beheren via de I_Site-app.



TOYOTA BT LEVIO

W-SERIE

De BT Levio W-serie bestaat uit compacte trucks met alle gewenste capaciteiten. Alle modellen, van 1400 kg tot 2500 kg, hebben hetzelfde compacte ontwerp dat zorgt voor gebruiksgemak en een indrukwekkend vrachtafhandeling. Daardoor zijn ze geschikt voor alle soorten toepassingen.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,5 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 6 km/h

Maximale batterijcapaciteit: 300 Ah

Smart truck met telematicahardware:

Beschikbare opties: I_Site





Duidelijk en veilig zicht op de vorken.



Goed toegankelijk voor efficiënt onderhoud.



Vingertopbediening voor rijden, heffen en neerlaten met unieke Click-2-Creep-functie.



Robuust deksel van het batterijcompartiment.

● standaard ° optie

Truckkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LWE140	BT Levio LWE160	BT Levio LWE180	BT Levio LWE200	BT Levio LWE250
Automatische parkeerrem	●				●	●	●	●	●
Bogie vorkwielen			°	°	°	°	°	°	°
BT Powerdrive		°			●	●	●	●	●
BT Castorlink	●	°			●	●	●	●	●
Klimwielen			°	°	°	°	°	°	°
Batterijmodellen met hoge capaciteit					°	°	°	°	°
Elektronisch remsysteem	●	°			●	●	●	●	●
Elektronische regeneratieve remmen (motor)			●	●	●	●	●	●	●
Elektronische snelheidsregeling			●	●	●	●	●	●	●
Laststeun	●		°	°	°	°	°	°	°

Bediening en instrumenten

180° + besturing	●		°	°	●	●	●	●	●
Toegangscontrole (pincodes)					●	●	●	●	●
Automatische vertraging			°	°	●	●	●	●	●
Click-2-Creep			°	°	●	●	●	●	●
Temperatuurwaarschuwing aandrijfmotor	●	°			●	●	●	●	●
E-bar			°	°	°	°	°	°	°
Temperatuurwaarschuwing elektronische regelaar	●	°			●	●	●	●	●
Elektronische vingertopbediening			°	°	●	●	●	●	●
Noodknop bij botsing	●				●	●	●	●	●
Nooduitschakeling					●	●	●	●	●
Urenteller					●	●	●	●	●
Aan boord gemonteerde dataterminal			°	°	°	°	°	°	°
Parkeerrem	●				●	●	●	●	●
Smart Access (elektronische kaart/fob)			°	°	°	°	°	°	°
Tijdelijke snelheidsreductie (kruipsnelheidsknop)			°	°	°	°	°	°	°
Disselboombesturing	●				●	●	●	●	●
Snelheidsreductie in bochten	°				°	°	°	°	°
Verminderde snelheid met verlaagde vorken	°				°	°	°	°	°

● standaard ° optie

Operatorkenmerken

Aan bestuurder aangepaste, programmeerbare prestaties	●				●	●	●	●	●
Neerklapbaar bestuurdersplatform			°	°	°	°	°	°	°
Krimpfoliehouder			°	°	°	°	°	°	°
Opbergvakken			°	°	°	°	°	°	°
Schrijftafel			°	°	°	°	°	°	°

Onderhoudskenmerken

Goed toegankelijk voor onderhoud	●	°			●	●	●	●	●
Storingsdiagnosesysteem			°	°	°	°	°	°	°
Historisch foutenlogboek			°	°	°	°	°	°	°

Batterijbeheerkenmerken

Batterijstatusindicator	●				●	●	●	●	●
Batterijontladingspreventiesysteem			°	°	°	°	°	°	°
Ingebouwde lader			°	°	°	°	°	°	°
Lithium-ion batterijen			°	°	°	°	°	°	°
Zijdelingse batterijwissel			°	°	°	°	°	°	°

Speciale toepassingen

Coldstore toepassing	°	°			°	°	°	°	°
EEx-uitvoering (ATEX)			°	°	°	°	°	°	°
Opname van haspels/trommels			°	°	°	°	°	°	°
Stille uitvoering			°	°	°	°	°	°	°
Weegschaal	°	°			°	°	°	°	°

Voorzichtig opnemen met Click-2-Creep!

Eindpositionering is eenvoudig met deze trucks uit de BT Levio W-serie. De unieke Click-2-Creep-functie houdt in dat u de truck op kruipsnelheid kunt instellen door te dubbelklikken op de bedieningshendel, wat een veilige controle in krappe situaties mogelijk maakt.

Totalview concept

Door de optimale lengte van de bedieningsarm en de lage totale hoogte van de truck hebt u altijd een duidelijk en veilig zicht op de vorken.

Lithium-ion batterijtechnologie

Op alle modellen is de nieuwste, onderhoudsvrije lithium-ion batterijtechnologie beschikbaar, die 30% minder energie verbruikt en een uitzonderlijke levensduur van de batterij biedt. Daarnaast is het mogelijk om op elk moment snel op te laden, wat een revolutie in het batterijbeheer betekent en wisselen van de batterij bij werken in meerploegdienst overbodig maakt.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de BT Levio-trucks gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Smart Trucks

Net als de meeste magazijntrucks van Toyota hebben de trucks in deze serie geïntegreerde telematica, waardoor ze altijd online zijn voor efficiënte communicatie en toegang tot diagnostische gegevens. Hierdoor hebt u controle over uw werkzaamheden en kunt u het gebruik, het batterijonderhoud en botsingen beheren via de I_Site-app.



TOYOTA BT LEVIO

P-SERIE

De BT Levio P-serie heeft een compact ontwerp, maar biedt capaciteiten tot 2500 kg. Het resultaat is reeks een uiterst wendbare machines die de kleinste draaicirkel in hun klasse combineren met de hoogste maximumsnelheid – tot 12,5 km/h – voor een uitstekende productiviteit. Een instapmodel, de LPE200B, is verkrijgbaar met beperkte specificaties.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 2,0, 2,2, 2,5 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 12,5 km/h

Maximale batterijcapaciteit: 600 Ah

Smart truck met telematicahardware:

Beschikbare opties: **I_Site**





De hoogte van de stuurarm kan met een druk op de knop worden veresteld.



Vrij zicht op de vorken vanuit de rijpositie.



One-touch bediening om de hoogte van de disselboom te verstellen.



Vast platform en rugleuning.

● standaard ° optie

Truckkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LPE200	BT Levio LPE220	BT Levio LPE250
Automatische parkeerrem	■			■	●	●	●
Bogie vorkwielen			■		°	°	°
Klimsteunen			■		°	°	°
Elektronische regeneratieve remmen (motor)	■			■	●	●	●
Vaste AC-motor		■		■	●	●	●
Vorklengteafhankelijke besturing (OTP)	■			■	●	●	●
Laststeun	■	■			°	°	°
Powertrak-tractiesysteem	■	■		■	●	●	●
Snelheidsreductie in bochten (OTP)	■		■		●	●	●
Schoksensoren	■	■			°	°	°
Geveerd aandrijf wiel	■	■		■	●	●	●
Dubbele zwenkwieken		■		■	°	°	°
Xenon-beschermkappen		■			●	●	●

Bediening en instrumenten

180°+ besturing				■	●	●	●
Toegangscontrole (pincodes)	■				●	●	●
Click-2-Creep			■	■	●	●	●
Rijrichtingafhankelijke besturing (OTP)	■			■	●	●	●
E-bar			■		°	°	°
Noodknop bij botsing	■				●	●	●
Urenteller					●	●	●
Aan boord gemonteerde dataterminal			■	■	°	°	°
Elektronische stuurbekeuring	■	■	■		°	°	°
Tijdelijke snelheidsreductie (kruipsnelheidsknop)	■		■		°	°	°
Disselboombesturing	■			■	●	●	●
Smart Access (elektronische kaart/fob)	■				●	●	●
Zachte meelooprij eigenschappen (OTP)	■		■		●	●	●

Operatorkenmerken

In hoogte verstelbare disselboom	■		■		°	°	°
Configuratiefafhankelijke disselboom lengte			■		●	●	●
Aan bestuurder aangepaste, programmeerbare prestaties	■			■	●	●	●
Bestuurderdetectiesysteem	■				●	●	●
Vaste zijbeschermers	■	■			°	°	°
Neerklapbaar bestuurdersplatform			■	■	●	●	●
Inklapbare zijbeschermers	■		■		●	●	●

● standaard ° optie

Operatorkenmerken

Voetbeveiligingsfotocel	■				°	°	°
One-touch veiligheidsbeugels	■		■		●	●	●
Rugleuning/beschermer	■			■	°	°	°
Krimpfoliehouder					●	●	●
Opbergvakken			■	■	●	●	●
Schrijftafel					°	°	°

Onderhoudskenmerken

Goed toegankelijk voor onderhoud		■	■		●	●	●
Storingsdiagnosesysteem		■			●	●	●
Historisch foutenlogboek		■			●	●	●

Batterijbeheerkenmerken

Batterijstatusindicator		■	■		●	●	●
Ingebouwde lader				■	°		
Lithium-ion batterijen			■		°	°	°
Snelle batterijvergrendeling	■	■	■		°	°	°
Zijdelingse batterijwissel			■		°	°	°

Speciale toepassingen

Platform/aandrijving voor vrieshuizen	■	■		■	°	°	°
Uitvoering voor corrosieve omgevingen		■			°		
EEx-uitvoering (ATEX)	■				°	°	°

Unieke, aangepaste rijervaring

De standaardtruck heeft een opklapbaar bestuurdersplatform met one-touch inklapbare beugels. Vast platform en vaste achter- of zijbeschermers zijn opties. De hoogte van de stuurarm is volledig verstelbaar met een druk op de knop en de lengte wordt aangepast aan de toepassing. Optimised Truck Performance past de snelheid in bochten aan op basis van de lengte van de last en de rijrichting en bij gebruik als meelooptruck. Moeiteloze elektronische besturing is een optie.

Totalview concept

De BT Levio P-serie voldoet volledig aan ISO 13564-1:2012 om te zorgen voor een vrij zicht op de vorken vanuit de rijpositie.

Lithium-ion batterijtechnologie

Op de modellen uit de BT Levio P-serie is de nieuwste, onderhoudsvrije lithium-ion batterijtechnologie beschikbaar, die 30% minder energie verbruikt en een uitzonderlijke levensduur van de batterij biedt. Daarnaast is het mogelijk om op elk moment snel op te laden, wat een revolutie in het batterijbeheer betekent en wisselen van de batterij bij werken in meerploegendienst overbodig maakt.

Stille werking

De BT Levio P-serie heeft een zeer laag geluidsniveau en is de stilste truck in zijn klasse.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de trucks uit de BT Levio P-serie gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Smart Trucks

Net als de meeste magazijntrucks van Toyota hebben de trucks in deze serie geïntegreerde telematica, waardoor ze altijd online zijn voor efficiënte communicatie en toegang tot diagnostische gegevens. Hierdoor hebt u controle over uw werkzaamheden en kunt u het gebruik, het batterijonderhoud en botsingen beheren via de I_Site-app.



TOYOTA BT LEVIO

S-SERIE

De modellen uit de BT Levio S-serie zijn klein en wendbaar.

Een volledig gesloten instaannde cabine biedt maximale bescherming voor de bestuurder, terwijl de totale afmetingen compact blijven voor maximale wendbaarheid op drukke en volle plekken.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 2,0 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 10,5 km/h

Maximale batterijcapaciteit: 620 Ah

Beschikbare opties: **I_Site**



Gemakkelijk rijden met klein elektronisch stuurwiel.



De bestuurder is volledig beschermd in de cabine.

● standaard ° optie

Truckkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LSE200
Automatische parkeerrem	●				●
Bogie vorkwielen			●		●
Elektronisch remsysteem	●	●			●
Elektronische regeneratieve remmen (motor)	●				●
Elektronische snelheidsregeling	●				●

Bediening en instrumenten

Automatische vertraging	●				●
Elektronische vingertopbediening	●				●
Nooduitschakeling	●				●
Urenteller					●
Elektronische stuurbevestiging	●				●

Operatorkenmerken

Verstelbare rugleuning	●				●
Bestuurderdetectiesysteem	●				●
Lage instap	●				●
Opbergvakken					●
Schrijftafel					°

Onderhoudskenmerken

Goed toegankelijk voor onderhoud					●
----------------------------------	--	--	--	--	---

Batterijbeheerkenmerken

Batterijstatusindicator					●
Zijdelingse batterijwissel					°

Speciale toepassingen

EEx-uitvoering (ATEX)	●				°
-----------------------	---	--	--	--	---

Dwarse rijpositie voor langere afstanden

De bestuurder staat dwars in de cabine, wat het rijden in beide richtingen vergemakkelijkt. Daardoor is deze truck ideaal voor werkzaamheden waarbij de truck voortdurend heen en weer rijdt. Een rijpositie van 45° is eveneens verkrijgbaar als optie.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de trucks uit de BT Levio S-serie gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.



TOYOTA BT LEVIO

R-SERIE

De BT Levio R-serie is ontworpen en gebouwd om meerdere lasten snel te vervoeren. Met een hefcapaciteit tot 3000 kg en rijsnelheden tot 19,9 km/h zorgt deze truck voor een effectief transport over langere afstanden. Met de optionele lange vorken kunnen meerdere lasten worden vervoerd: een zeer efficiënte en productieve oplossing.

SPECIFICATIES

Lastcapaciteit: 2,0, 3,0 ton bij lastzwaartepunt van 600 mm

Maximale rijsnelheid: 19,9 km/h

Maximale batterijcapaciteit: 840 Ah

Beschikbare opties: **I_Site**



De cabine en de bedieningselementen zijn volledig aanpasbaar aan de bestuurder.



Optionele E-bar voor randapparatuur.

● standard ° option

Truckkenmerken

	Safety	Durability	Productivity	Driveability	BT Levio LRE200	BT Levio LRE300	BT Levio LRE300T
Automatische parkeerrem	●				●	●	●
Bogie vorkwielen					●	●	●
Doorkijkbeschermdak	●				°		
Elektronisch remsysteem	●	●			●	●	●
Prestatiegerichte modellen						●	●
Laststeun	●				°		
Dubbele aandrijfbanden		●					●

Bediening en instrumenten

360° progressieve besturing	●				●	●	
Automatische vertraging	●				●	●	●
E-bar					°	°	°
Nooduitschakeling	●				●	●	●
Urenteller					●	●	●
Pedalen zoals in een auto	●				●	●	●
Elektronische stuurbekrachtiging	●				●	●	●
Aan boord gemonteerde dataterminal					°	°	°
Stuurrichtingindicator	●				●	●	

Operatorkenmerken

Verstelbare stoel	●				●	●	●
Verstelbaar stuurwiel	●				●	●	●
Bestuurderdetectiesysteem	●				●	●	●
Schrijftafel					°	°	°

Onderhoudskenmerken

Goed toegankelijk voor onderhoud	●	●			●	●	●
Historisch foutenlogboek		●			●	●	●

Batterijbeheerkenmerken

Batterijstatusindicator	●				●		
Zijdelingse batterijwissel					°		

Speciale toepassingen

Vrieshuisuitvoering		°			°		
EEx-uitvoering (ATEX)	●				°	°	°

Verhoogde en gedempte rijpositie

Rijden met hoge snelheid vereist een veilige rijpositie en een goed zicht. De cabine van de trucks uit de BT Levio R-serie is verhoogd voor een volledig zicht rondom. Vloertrillingen door het rijden met hoge snelheid worden bovendien geabsorbeerd door de geveerde cabine.

Volledig verstelbare cabine en bedieningselementen

Bij dit soort werkzaamheden wordt meestal lange tijd gereden, zodat de stoel en de bedieningselementen in de cabine volledig aan de bestuurder kunnen worden aangepast.

Betrouwbaarheid op basis van TPS

Zoals alle Toyota-trucks zijn ook de trucks uit de BT Levio P-serie gebouwd volgens het Toyota Production System, dat de hoogste niveaus van kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert.

Toyota Material Handling in Europa

Totale dekking

Het netwerk van Toyota Material Handling strekt zich uit over meer dan 30 landen in Europa met meer dan 4500 mobiele technici.

Altijd lokaal – met wereldwijde ondersteuning

Waar u zich ook bevindt in Europa, wij zijn altijd lokaal aanwezig dankzij onze uitgebreide dekking, maar met de stabiliteit en ondersteuning van een wereldwijde organisatie.

Made in Europe

Meer dan 90% van de trucks die we verkopen, wordt volledig volgens de TPS-kwaliteitsnormen gebouwd in onze eigen Europese fabrieken in Zweden, Frankrijk en Italië. Wij hebben meer dan 3000 productiemedewerkers in Europa en werken met meer dan 300 Europese leveranciers.

Ongeveer 15% van onze Europese productie wordt geëxporteerd naar andere delen van de wereld.

