

Kvartpalleløfter LQ300

Kapacitet 300 kg





Kvartpalleløfter LQ300

Specifikationer					LQ300
Basis data	1.1	Model			LQ300
	1.2	Operatørtype			Manuel
	1.3	Lastkapacitet, nominel		kg	300
	1.4	Vægt		kg	47
Hjul	2.1	Styrehjul/gaffelhjul			Powerthane (Po)
	2.2	Lasthjul			Powerthane (Po)
Dimensioner	3.1	Højde på håndtag i køreposition	h_{14}	mm	1170
	3.2	Totallængde	l_1	mm	900
	3.3	Totalbredde	b	mm	505
	3.4	Gaffellængde	l	mm	600
	3.5	Længde uden gafæer	l_2	mm	300
	3.6	Udvendig gaffelspænd	e	mm	200
	3.7	Laveste gaffelhøjde	h_{13}	mm	85
	3.8	Gaffeltykkelse	s	mm	45
	3.9	Løftebevægelse	h_3	mm	325
	3.10	Løftehøjde ubelastet (byggeøjde)	h_{23}	mm	625

Alle data er baseret på tabel-konfigurationen.
Palleløfterens ydelse og mål er nominelle, og der kan forekomme afvigelser.
Specifikationer kan blive ændret uden foregående varsel.

Tekniske dimensioner



LQ300 specielle egenskaber

- Specielt fremstillet til at transportere display paller i f.eks. varehuse.
- Lukket gaffel.
- Dimensioneret så den fylder mindst muligt.
- Ukompliceret mekanisk konstruktion.
- Kan løfte en kvartpalle ned fra en EUR-palle.
- Ergonomisk udformet håndtag.
- Styrehjul kan dreje 360 grader for let og hurtig manøvrering på smalle steder.
- Bløde hjul baner for mindst mulig støj under hensyntagen til minimal rullemodstand.
- Minimal vedligeholdelse.
- Lav egenvægt.